福島労災病院 がん化学療法レジメン一覧 2025/9/1 無断転載禁止

| 大分類 | がん種 | レジメンNo | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 総投与時間 | 投与日 | 1コース日数 |
|------|-----|--------|---------------------------------|----------|------------|--------|--|-------------------|--------|
| | | | | レボホリナート | 100mg/m² | 2時間 | | 1-2日目 | |
| 小兴寿计 | 大腸癌 | 101001 | 【大腸癌】FOLFOX4療法(切除不能・再発) | オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間 | 2011-00 40 () 4 22 01-00 | 1日目 | 14日 |
| 化学療法 | 入肠癌 | 101001 | 《入院用》 | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 2時間40分+22時間 | 1-2日目 | 14日 |
| | | | | フルオロウラシル | 600mg/m² | 22時間 | | 1-2日目 | |
| | | | | レボホリナート | 100mg/m² | 2時間 | | 1-2日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101002 | 【大腸癌】FOLFOX4療法(術後補助)《入院 | オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間 | 2時間40分+22時間 | 1日目 | 14日 |
| 化子原法 | 人肠畑 | 101002 | 用》 | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 2时间40万十22时间 | 1-2日目 | 14口 |
| | | | | フルオロウラシル | 600mg/m² | 22時間 | | 1-2日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101003 | 【大腸癌】レボホリナート+5-FU療法 | レボホリナート | 250mg/m² | 2時間 | 2時間40分 | 1,8,15,22,29,36日目 | 56∃ |
| 化子療法 | 入肠癌 | 101003 | 【大肠癌】レホホリナート+5-FU療法 | フルオロウラシル | 600mg/m² | 10分 | 2时间40分 | 1,8,15,22,29,36日目 | 20日 |
| | | | | セツキシマブ | 400mg/m² | 2時間 | 1日目:6時間10分+22時 | 1日目 | |
| | | | | レボホリナート | 100mg/m² | 2時間 | 1日日:0時间10分+22時 | 1-2日目 | |
| 化光壶斗 | 大腸癌 | 101004 | 【大腸癌】Cmab(1週間間隔)+FOLFOX4 | オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間 | 2日目:2時間40分+22時 | 1日目 | 14日 |
| 化学療法 | 入肠癌 | 101004 | 療法(初回用)入院用 | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 2日日:2时间40分+22时 | 1-2日目 | 14日 |
| | | | | フルオロウラシル | 600mg/m² | 22時間 | 间 日日 日 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1-2日目 | |
| | | | | セツキシマブ | 250mg/m² | 1時間 | 8日目:3時間30分 | 8日目 | |
| | | | | セツキシマブ | 250mg/m² | 1時間 | 1日目:5時間10分+22時 | 1,8日目 | |
| | | | 【大腸癌】Cmab(1週間間隔)+FOLFOX4 | レボホリナート | 100mg/m² | 2時間 | 間 | 1-2日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101005 | | オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間 | 2日目:2時間40分+22時 | 1日目 | 14日 |
| | | | 療法(2回目以降)入院用 | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 間 | 1-2日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 600mg/m² | 22時間 | 8日目:3時間30分 | 1-2日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101006 | 【大腸癌】イリノテカン(CPT-11)療法(3投 1休) | イリノテカン | 100mg/m² | 90分 | 2時間 | 1,8,15日目 | 28日 |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101007 | 【大腸癌】イリノテカン(CPT-11)療法(2投 1休) | イリノテカン | 100mg/m² | 90分 | 2時間 | 1,8日目 | 21日 |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101008 | 【大腸癌】イリノテカン(CPT-11)療法(1投 1休) | イリノテカン | 100mg/m² | 90分 | 2時間 | 1日目 | 14日 |
| 小光年工 | | 101000 | [Breek O Divery | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 90-30分 | 0.011.88 1.011.88 | 1日目 | 01 🗆 |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101009 | 【大腸癌】Cap+BV療法 | カペシタビン | 1000mg/㎡/回 | 1日2回 | 2時間-1時間 | 1-14日目 | 21日 |
| | | | | ベバシズマブ | 5mg/kg | 90-30分 | | 1日目 | |
| | | | | レボホリナート | 200mg/m² | 2時間 | 40+0010 0 0 0+0010 0 | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101010 | 【大腸癌】★BV+mFOLFOX6療法 | オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間 | 4時間10分-3時間10分 | 1日目 | 14日 |
| | | | | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | +46時間 | 1日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 2400mg/m² | 46時間 | | 1-2日目 | |

| | | | | ベバシズマブ | 5mg/kg | 90-30分 | | 1日目 | |
|-------------------------------------|----------|--------|----------------------------------|----------|-----------|--------|--|-------|-----|
| | | | | レボホリナート | 200mg/m² | 2時間 | | 188 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101011 | ■【大腸癌】BV+FOLFIRI療法 | イリノテカン | 150mg/m² | 90分 | 4時間10分-3時間10分 | 1日目 | 14⊟ |
| 10 1 1011 | V (1997) | | D COMME DV I CE I I COMME | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | +46時間 | 1日目 | 1 |
| | | | | フルオロウラシル | 2400mg/m² | 46時間 | | 1-2日目 | |
| | | | | レボホリナート | 200mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| | | | | オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101012 | 【大腸癌】★mFOLFOX6療法 | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 2時間40分+46時間 | 1日目 | 14⊟ |
| | | | | フルオロウラシル | 2400mg/m² | 46時間 | | 1-2日目 | |
| | | | | レボホリナート | 200mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| | | | | イリノテカン | 150mg/m² | 90分 | | 1日目 | |
| と学療法 | 大腸癌 | 101013 | ■【大腸癌】FOLFIRI療法《外来用》 | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 2時間40分+46時間 | 1日目 | 14日 |
| | | | | フルオロウラシル | 2400mg/m² | 46時間 | | 1-2日目 | |
| - | | | | ベバシズマブ | 5mg/kg | 90-30分 | 4 5 5 40 5 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1日目 | |
| | | | | レボホリナート | 100mg/m² | 2時間 | 1日目:4時間10分-3時間 | 1,2日目 | |
| と学療法 | 大腸癌 | 101014 | 【大腸癌】★BV+FOLFOX4療法 | オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間 | 10分+22時間 | 1日目 | 14⊟ |
| | | | | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 2日目:2時間40分+22時 | 1,2日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 600mg/m² | 22時間 | 問 | 1,2日目 | |
| | | | | ベバシズマブ | 5mg/kg | 90-30分 | 1 0 0 40 00 00 00 00 00 | 1日目 | |
| | | | | レボホリナート | 100mg/m² | 2時間 | 1日目:4時間10分-3時間 | 1,2日目 | |
| / 学療法 | 大腸癌 | 101015 | ■【大腸癌】BV+FOLFIRI療法《入院用》 | イリノテカン | 150mg/m² | 90分 | 10分+22時間 | 1日目 | 14日 |
| | | | | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 2日目:2時間40分+22時 | 1,2日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 600mg/m² | 22時間 | 間 | 1,2日目 | |
| | | | | レボホリナート | 100mg/m² | 2時間 | | 1,2日目 | |
| · ** · ** · * | | 101016 | | イリノテカン | 150mg/m² | 90分 | 0.01 + 88 4.0 () . 0.00 + 88 | 1日目 | 140 |
| と学療法 | 大腸癌 | 101016 | ■【大腸癌】FOLFIRI療法《入院用》 | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 2時間40分+22時間 | 1,2日目 | 14日 |
| | | | | フルオロウラシル | 600mg/m² | 22時間 | | 1,2日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101017 | 【大腸癌】Cmab(1週間間隔)単独療法 (初回用) | セツキシマブ | 400mg/m² | 2時間 | 4時間30分 | 1日目 | 7日 |
| と学療法 | 大腸癌 | 101018 | 【大腸癌】Cmab(1週間間隔)単独療法 (2回目以降用) | セツキシマブ | 250mg/m² | 1時間 | 3時間30分 | 1日目 | 7日 |
| | | | ◆【大腸癌】Cmab(1週間間隔)+CPT-11 | セツキシマブ | 400mg/m² | 2時間 | 1日目:5時間30分 | 1日目 | |
| 2学療法 | 大腸癌 | 101019 | | イリノテカン | 150mg/m² | 90分 | | 1日目 | 14⊟ |
| | | | 療法(初回用) | セツキシマブ | 250mg/m² | 1時間 | 8日目:3時間30分 | 8日目 | |
| , ###.t+ | 上明点 | 101020 | ◆【大腸癌】Cmab(1週間間隔)+CPT-11 | セツキシマブ | 250mg/m² | 1時間 | 1日目:4時間30分 | 1,8日目 | 14日 |
| 2学療法 | 大腸癌 | 101020 | 療法(2回目以降) | イリノテカン | 150mg/m² | 90分 | 8日目:3時間30分 | 1日目 | 14日 |
| | | | | セツキシマブ | 400mg/m² | 2時間 | 1口日,6時間10八,22時 | 1日目 | |
| | | | | レボホリナート | 100mg/m² | 2時間 | 1日目:6時間10分+22時 | 1,2日目 | |
| / 兴味:+ | ne= | 101001 | 【大腸癌】Cmab(1週間間隔)+FOLFIRI | イリノテカン | 150mg/m² | 90分 | 间 2日日-2時間40八:00mt | 1日目 | 145 |
| 2学療法 | 大腸癌 | 101021 | 療法(初回用)入院用 | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 2日目:3時間40分+22時 | 1,2日目 | 14日 |
| | | | | フルオロウラシル | 600mg/m² | 22時間 | 间 日 日 20世 田 20 八 | 1,2日目 | |
| | | | | セツキシマブ | 250mg/m² | 1時間 | 8日目:3時間30分 | 8日目 | |

| | 1 | 1 | | トッチン・マブ | 250 | 1時間 | 1口口.F吐眼10八,20吐 | 1000 | |
|---------|-----|--------|--|--------------------|--|--------|---|-----------|-----|
| | | | | セツキシマブ | 250mg/m ² | | 1日目:5時間10分+22時 | 1,8日目 | |
| ルヴ床汁 | | 101022 | 【大腸癌】Cmab(1週間間隔)+FOLFIRI | レボホリナート | 100mg/m² | 2時間 | 間 2000年間40八、20年 | 1,2日目 | 140 |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101022 | 療法(2回目以降)入院用 | イリノテカン フルオロウラシル | 150mg/m ² 400mg/m ² | 90分 | 2日目:2時間40分+22時 間 | 1月目 1,2日目 | 14日 |
| | | | | フルオロウラシル | 600mg/m | 22時間 | 8日目:3時間30分 | 1,2日日 | |
| | | | | セツキシマブ | 400mg/m² | 2時間 | 0日日.3時间30万 | 188 | |
| | | | | レボホリナート | 200mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| | | | 【大腸癌】Cmab(1週間間隔)+FOLFIRI | イリノテカン | 150mg/m ² | 90分 | 1日目:6時間10分+46時 | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101023 | 療法(初回用)外来用 | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 間 | 1日目 | 14日 |
| | | | 原法(初四用)外来用 | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | 46時間 | 8日目:3時間30分 | 1-2日目 | |
| | | | | | _ | | | 8日目 | |
| | | | | セツキシマブ | 250mg/m² | 1時間 | | | |
| | | | | セツキシマブ | 250mg/m² | 1時間 | 100000000000000000000000000000000000000 | 1,8日目 | |
| " W = N | | 101004 | 【大腸癌】Cmab(1週間間隔)+FOLFIRI | レボホリナート | 200mg/m² | 2時間 | 1日目:5時間10分+46時 | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101024 | 療法(2回目以降)外来用 | イリノテカン | 150mg/m² | 90分 | 間 | 1日目 | 14日 |
| | | | | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 8日目:3時間30分 | 1日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 2400mg/m² | 46時間 | | 1-2日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101025 | 【大腸癌】★XELOX療法 | オキサリプラチン | 130mg/m² | 2時間 | 2時間30分 | 1日目 | 21日 |
| | | | | カペシタビン | 1000mg/㎡/回 | 1日2回 | | 1-14日目 | |
| | | | | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 90-30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101026 | 【大腸癌】★XELOX+BV療法 | オキサリプラチン | 130mg/m² | 2時間 | 4時間-3時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | | カペシタビン | 1000mg/㎡/回 | 1日2回 | | 1-14日目 | |
| | | | | パニツムマブ | 6mg/kg | 60分 | 1日目:4時間40分+22時 | 1日目 | |
| | | | 【大腸癌】★ベクティビックス+FOLFOX4療法 | レボホリナート | 100mg/m² | 2時間 | 間 | 1,2日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101027 | 《入院用》 | オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間 | 2日目:2時間40分+22時 | 1日目 | 14日 |
| | | | "> (1)(1)" | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 間 | 1,2日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 600mg/m² | 22時間 | (H) | 1,2日目 | |
| | | | | パニツムマブ | 6mg/kg | 60分 | | 1日目 | |
| | | | 【大腸癌】★ペクティピックス+mFOLFOX6療法 | レボホリナート | 200mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101028 | 《外来用》 | オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間 | 4時間40分+46時間 | 1日目 | 14日 |
| | | | \\\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | | 1日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 2400mg/m² | 46時間 | | 1-2日目 | |
| | | | | パニツムマブ | 6mg/kg | 60分 | 1日目:4時間40分+22時 | 1日目 | |
| | | | ■【大腸癌】ペクティピックス+FOLFIRI療法《入 | レボホリナート | 100mg/m² | 2時間 | 日日日.4時间40万十22時 | 1,2日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101029 | 院用》 | イリノテカン | 150mg/m² | 90分 | 2日目:2時間40分+22時 | 1日目 | 14日 |
| | | | 死円 | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 間 | 1,2日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 600mg/m² | 22時間 | 問 | 1,2日目 | |
| | | | | パニツムマブ | 6mg/kg | 60分 | | 1日目 | |
| | | | | レボホリナート | 200mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101030 | ■【大腸癌】ペクティピックス+FOLFIRI療法《外 | イリノテカン | 150mg/m² | 90分 | 4時間40分+46時間 | 1日目 | 14日 |
| | | | 来用》 | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | | 1日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 2400mg/m² | 46時間 | | 1-2日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101031 | 【大腸癌】ベクティビックス単独療法 | パニツムマブ | 6mg/kg | 60分 | 2時間 | 1日目 | 14日 |

| | | | | セツキシマブ | 400mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
|--------------|---------|--------|---------------------------|------------|---------------------|--------|---------------------------|--------|------|
| | | | | レボホリナート | 200mg/m² | 2時間 | | 188 | |
| | | | 【大腸癌】Cmab(1週間間隔) | オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間 | 1日目:6時間10分+46時 | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101032 | +mFOLFOX6療法(初回用)外来用 | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 間 | 1日目 | 14日 |
| | | | 〒1111 0日 0人の原本(初日用) 外本用 | フルオロウラシル | 2400mg/m² | 46時間 | 8日目:3時間30分 | 1-2日目 | |
| | | | | セツキシマブ | 250mg/m² | 1時間 | | 8日目 | |
| | | | | セツキシマブ | 250mg/m² | 1時間 | | 1,8日目 | |
| | | | | レボホリナート | <u> </u> | 2時間 | 1日目:5時間10分+46時 | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101033 | 【大腸癌】Cmab(1週間間隔) | オキサリプラチン | 200mg/m² 85mg/m² | 2時間 | 1口日:3时间10万十40时 | 1日目 | 14∃ |
| 化子原法 | 人肠畑 | 101033 | +mFOLFOX6療法(2回目以降)外来用 | フルオロウラシル | | | 0日日:2時間20八 | | 14口 |
| | | | | | 400mg/m² | 10分 | 8日目:3時間30分 | 1日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 2400mg/m² | 46時間 | | 1-2日目 | |
| | | | | ベバシズマブ | 7.5 (1) | | | | |
| (1, 24, et) | 1.00.00 | 101004 | 【大腸癌】★BV+SOX(TS-1+L-OHP)療 | オキサリプラチン | 7.5mg/kg | 30分 | 40+00 00+00 | 1日目 | 01.0 |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101034 | 法 | テガフール・ギメラシ | 130mg/m² | 2時間 | 4時間-3時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | | 1-14日目 | |
| | | | | 4 | | | | | |
| | | | | ベバシズマブ | 5mg/kg | 90-30分 | | 1日目 | |
| | | | | イリノテカン | 165mg/m² | 60分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101035 | 【大腸癌】FOLFOXIRI+BV療法 | オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間 | 5時間-4時間+48時間 | 1日目 | 14日 |
| | | | | レボホリナート | 200mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 3200mg/m² | 48時間 | | 1-2日目 | |
| | | | | ベバシズマブ | 5mg/kg | 90-30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101036 | 【大腸癌】5FU/LV+BV療法 | レボホリナート | 200mg/m² | 120分 | 4時間-3時間+48時間 | 1日目 | 14日 |
| | | | | フルオロウラシル | 3200mg/m² | 48時間 | | 1-2日目 | |
| | | | | パニツムマブ | | | | | |
| | | | | イリノテカン | 6mg/kg | 1時間 | | 1,15日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101037 | 【大腸癌】IRIS+P-mab療法 | テガフール・ギメラシ | 100mg/m² | 90分 | 3時間 | 1,15日目 | 28日 |
| | | | | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | | 1-14日目 | |
| | | | | 4 | | | | | |
| | | | | ラムシルマブ | 8mg/kg | 60分 | | 1日目 | |
| | | | | イリノテカン | 150mg/m² | 120分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101038 | 【大腸癌】Rmab+FOLFIRI療法(外来用) | レボホリナート | 200mg/m² | 90分 | 3時間40分+46時間 | 1日目 | 14日 |
| | | | | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | | 1日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 2400mg/m² | 46時間 | | 1-2日目 | |
| | | | | ラムシルマブ | 8mg/kg | 60分 | 1口口:0吐眼 40八:00中 | 1日目 | |
| | | | | イリノテカン | 150mg/m² | 120分 | 1日目:3時間40分+22時 | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101039 | 【大腸癌】Rmab+FOLFIRI療法(入院用) | レボホリナート | 100mg/m² | 90分 | 间 O D D ORTHRAO A COST | 1,2日目 | 14日 |
| | | | | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | 2日目:2時間40分+22時 | 1,2日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 600mg/m² | 22時間 | 間 | 1,2日目 | |
| | | | FIRE DV. VELICITY (150 | アバスチン | 7.5mg/kg | 90-30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101040 | 【大腸癌】BV + XELIRI療法(150mg: | イリノテカン | 150mg/m² | 90分 | 3時間30分-2時間30分 | 1日目 | 21日 |
| | | | CPT-11) | カペシタビン | 1000mg/㎡/回 | 1日2回 | | 1-14日目 | |

| | | | 【大腸癌】BV+XELIRI療法(200mg: | アバスチン | 7.5mg/kg | 90-30分 | | 1日目 | |
|-----------------|--|--------|--|--------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------|
| 化学療法 | 大腸癌 | 101041 | CPT-11) | イリノテカン | 200mg/m² | 90分 | 3時間30分-2時間30分 | 1日目 | 21日 |
| | | | GF 1-11) | カペシタビン | 1000mg/㎡/回 | 1日2回 | | 1-14日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101042 | 【大腸癌】(免)ペムブロリズマブ療法 | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 30分 | 30分 | 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101043 | 【大腸癌】CPT-11 + Pmab(PANI)療法 | パニツムマブ | 6mg/kg | 60分 | 4時間 | 1日目 | 14∃ |
| 0.子原 広 | 八肠畑 | 101043 | 【八肠想】CFI-II + FIIIdD (FANI)原法 | イリノテカン | 150mg/m² | 90分 | 4時間 | 1日目 | 14 🗆 |
| | | | | ベバシズマブ | | | | | |
| | | | | イリノテカン | 5mg/kg | 90-30分 | | 1,15日目 | |
| と学療法 | 大腸癌 | 101044 | 【大腸癌】IRIS (CPT-11+S-1)+BV療法 | テガフール・ギメラシ | 100mg/m² | 90分 | 3時間30分-2時間30分 | 1,15日目 | 28日 |
| | | | | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | | 1-14日目 | |
| | | | | ム | | | | | |
| | | | | イリノテカン | | | | | |
| レ学体计 | 大腸癌 | 101045 | 【大腸癌】IRIS (CPT-11+S-1) 療法 | テガフール・ギメラシ | 125mg/m² | 90分 | 2時間 | 1,15日目 | 28日 |
| と学療法 | 人肠癌 | 101045 | 【八肠智】 KIO (CPI-II+5-I) 療法 | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | 2時間 | 1-14日目 | 20日 |
| | | | | 厶 | | | | | |
| | | | | オキサリプラチン | | | | | |
| . 24.4-71 | 1.00.00 | 101046 | TIRE ON (LOUDION EN | テガフール・ギメラシ | 130mg/m² | 2時間 | 0.00 | 1日目 | 01.5 |
| と学療法 | 大腸癌 | 101046 | 【大腸癌】SOX(L-OHP130)療法 | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | 2時間30分 | 1-14日目 | 21日 |
| | | | | <u>ل</u> | | | | | |
| と学療法 | 大腸癌 | 101047 | 【大腸癌】Cmab(2週間間隔)単独療法 | セツキシマブ | 500mg/m² | 2時間 | 4時間30分 | 1日目 | 14日 |
| - 3 11/104 | | | | セツキシマブ | 500mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| | | | | レボホリナート | 200mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| と学療法 | 大腸癌 | 101048 | 【大腸癌】Cmab(2週間間隔) | オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間 | 6時間10分+46時間 | 1日目 | 14日 |
| | | | +mFOLFOX6療法 | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | | 1日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 2400mg/m² | 46時間 | | 1-2日目 | |
| | | | | セツキシマブ | 500mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| | | | Turner of the control | レボホリナート | 200mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| と学療法 | 大腸癌 | 101049 | 【大腸癌】Cmab(2週間間隔)+FOLFIRI | イリノテカン | 150mg/m² | 90分 | 6時間10分+46時間 | 1日目 | 14日 |
| | | | 療法 | フルオロウラシル | 400mg/m² | 10分 | | 1日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 2400mg/m² | 46時間 | | 1-2日目 | |
| | | | 【大腸癌】Cmab(2週間間隔)+CPT-11療 | セツキシマブ | 500mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| と学療法 | 大腸癌 | 101050 | 法 | イリノテカン | 150mg/m² | 90分 | 5時間30分 | 1日目 | 14日 |
| | | | | ベバシズマブ | | | | | |
| と学療法 | 大腸癌 | 101051 | 【大腸癌】FTD/TPI+BV療法 | トリフルリジン・チピ | 5mg/kg | 90-30分 | 1時間30分-30分 | 1,15日目 | 28日 |
| | and the state of t | | 2 1000 | ラシル | 35mg/回 | 1日2回 | 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1-5,8-12日目 | |
| 5 J / J / J / J | | | | セツキシマブ | 400mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
|) | | | | | | 1-13113 | | | 1 |
| | 大腸癌 | 101052 | 【大腸癌】ENCO+BINI+Cmab(1週間間 | エンコラフェニブ | 300mg/回 | 1日1回 | 2時間 | 連日 | 7日 |
| | 大腸癌 | 101052 | 【大腸癌】ENCO+BINI+Cmab(1週間間隔)療法(初回用) | エンコラフェニブ | 300mg/回 45mg/回 | 1日1回 1日2回 | 2時間 | 連日 | 7日 |
| | 大腸癌 | 101052 | | エンコラフェニブ ビニメチニブ | 45mg/回 | 1日2回 | 2時間 | 連日 | 7日 |
| と学療法 と学療法 | 大腸癌 | 101052 | | エンコラフェニブ | O | | 2時間 | | 7日 |

| | | | 【大腸癌】ENCO+Cmab(1週間間隔)療 | セツキシマブ | 400mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
|-------------|-------|--------|---|------------------------|--------------------|---------|---|-----------------------|------|
| 化学療法 | 大腸癌 | 101054 | 法(初回用) | エンコラフェニブ | 300mg/回 | 1日1回 | 2時間 | 連日 | 7日 |
| | | | 法(初四用) 【大腸癌】ENCO+Cmab(1週間間隔)療 | セツキシマブ | 300mg/回 250mg/㎡ | 1時間 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101055 | 法(2回目以降用) | エンコラフェニブ | 300mg/回 | 1日1回 | 1時間 | 連日 | 7日 |
| | | | 【大腸癌】ENCO+Cmab(2週間間隔)療 | セツキシマブ | 500mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 大腸癌 | 101056 | 法 LNCO+Cliab (Z週间间隔) 原 | エンコラフェニブ | 300mg/回 | 1日1回 | 2時間 | 連日 | 14日 |
| | | | // | シスプラチン | 300mg/ 回 | THIE | | 建 口 | |
| | | | | テガフール・ギメラシ | 10mg/body | 1時間 | | 1,4,8,11,15,18,22,25日 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102001 | 【胃癌】低用量CDDP+TS-1療法 | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | 1時間 | 目 | 42日 |
| | | | | | 40-60mg/凹 | 1 口 2 凹 | | 1-28日目 | |
| | | | | シスプラチン | | | | | |
| | | | | ンスノフテン テガフール・ギメラシ | 12 00 00 / 000 | 1時間 | | 1,8,15日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102002 | 【胃癌】中用量CDDP+TS-1療法 | ル・オテラシルカリウ | 12mg/m² | 1日2回 | 1時間 | 1-21日目 | 28日 |
| | | | | , | 40-60mg/凹 | 1 口 2 凹 | | 1-21日日 | |
| | | - | | シスプラチン | | | | | |
| | | | | ンスノフテン テガフール・ギメラシ | 60 ma et / m² | 2時間 | | 8日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102003 | 【胃癌】高用量CDDP+TS-1療法 | | <u> </u> | | 6時間30分 | | 35日 |
| | | | | ル・オテラシルカリウ , | 40-60mg/回 | 1日2回 | | 1-21日目 | |
| 11.24.d= 74 | 田店 | 102004 | 『田信】W II 。 MIGNOSEY (240.1 /4) | A | 00 ./ 2 | 10+88 | 1 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F | 101500 | 00.0 |
| 化学療法 | 胃癌 | | 【胃癌】Weeklyn* クリタキセル療法(3投1休) | パクリタキセル | 80mg/m² | 1時間 | 1時間30分 | 1,8,15日日 | 28日 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102005 | 【胃癌】Weeklyパクリタキセル療法(1投1休) | パクリタキセル | 85mg/m² | 1時間 | 1時間30分 | 1111 | 14日 |
| | | | | _ , , _ + _ > , | 000 / 2 | 0.45+88 | 1日目:6時間30分+24時 | 1.500 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102006 | 【胃癌】FP(5-FU+CDDP)療法 | フルオロウラシル | 800mg/m² | 24時間 | 間 | 1-5日目 | 28日 |
| | | | | シスプラチン | 80mg/m² | 2時間 | 2-5日目:1時間30分+24 | 1日目 | |
| | | | | 1 | 0 // | 00.4 | 時間 | 100 | |
| # W = N | - | 100007 | | トラスツズマブ | 8mg/kg | 90分 | 0.00 | 1日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102007 | 【胃癌】ハーセプチン+XP療法(初回用) | シスプラチン | 80mg/m² | 2時間 | 8時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | | カペシタビン | 1000mg/㎡/回 | 1日2回 | | 1-14日目 | |
| | | | 【胃癌】ハーセプチン+XP療法(2回目以 | トラスツズマブ | 6mg/kg | 90分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102008 | 降用) | シスプラチン | 80mg/m² | 2時間 | 8時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | , | カペシタビン | 1000mg/㎡/回 | 1日2回 | | 1-14日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102009 | 【胃癌】XELOX療法 | オキサリプラチン | 130mg/m² | 2時間 | 2時間30分 | 1日目 | 21∃ |
| | | | | カペシタビン | 1000mg/㎡/回 | 1日2回 | 311933 | 1-14日目 | |
| | | | | オキサリプラチン | | | | | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102010 | 【胃癌】SOX(LOHP100)療法 | テガフール・ギメラシ | 100mg/m² | 2時間 | 2時間30分 | 1日目 | 21日 |
| 10 3 /永/五 | - /LI | 102010 | FAM SON (LOTH 100) 原因 | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | F # 1 1 1 1 0 7 1 | 1-14日目 | |
| | | | | ム | | | | | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102011 | 【胃癌】RAM+PTX療法 | ラムシルマブ | 8mg/kg | 1時間 | 1,15日目:2時間 | 1,15日目 | 28日 |
| 10 丁凉 /丛 | 月7世 | 102011 | ト 月 位】 IVAIVITI I N I I I A I I I I I I I I I I I I I | パクリタキセル | 80mg/m² | 1時間 | 8日目:1時間 | 1,8,15日目 | 201 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102012 | 【胃癌】RAM単独療法 | ラムシルマブ | 8mg/kg | 1時間 | 1時間 | 1日目 | 14日 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102013 | 【胃癌】(免)ニボルマブ療法 | ニボルマブ | 240mg/body | 30分 | 30分 | 1日目 | 14日 |

| | | | | ラムシルマブ | 8mg/kg | 1時間 | 1.15日目:1時間30分 | 1,15日目 | |
|----------------|-------|--------|---|--|--|--------------------------|---|---------------------------------------|------|
| 化学療法 | 胃癌 | 102014 | 【胃癌】RAM+nab-PTX療法 | アルブミン懸濁型パク | omg/kg 100mg/m² | 30分 | 8日目:30分 | 1,15日日 | 28日 |
| | | | | リタキセル | 100mg/ m | 30% | 8日日:30分 | 1,8,15日日 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102015 | 【胃癌】RAM(Day1、22)+PTX | ラムシルマブ | 8mg/kg | 1時間 | 1日目,22:2時間 | 1,22日目 | 35 ⊟ |
| 10 子原 広 | 月7四 | 102015 | (Day1、15、22) 療法 | パクリタキセル | 80mg/m² | 1時間 | 1-5日目:1時間 | 1,15,22日目 | 33 🖽 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102016 | 【胃癌】Weeklyパクリタキセル療法(1投1 | パクリタキセル | 85mg/m² | 1時間 | 1時間30分 | 1日目 | 14日 |
| 10 于凉 /厶 | 日沿 | 102010 | 休) | 77777 670 | ouilig/ iii | 14/101 | 1时间30万 | 1111 | 1411 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102017 | 【胃癌】イリノテカン(CPT-11)療法(3投1 | イリノテカン | 100mg/m² | 90分 | 2時間 | 1,8,15日目 | 28日 |
| 10 1 15 15 | F/III | 102011 | 休) | 1 , , , , , , | 1001118/ 111 | 00,5 | E 6.0 (H) | 1,0,10 | 2011 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102018 | 【胃癌】イリノテカン(CPT-11)療法(2投1 | イリノテカン | 100mg/m² | 90分 | 2時間 | 1,8日目 | 21日 |
| | | | 休) | | | | | | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102019 | 【胃癌】ドセタキセル療法(60mg/m2) | ドセタキセル | 60mg/m² | 1時間 | 1時間30分 | 1日目 | 21日 |
| | | | | トラスツズマブ | | | | | |
| | | | 【胃癌】ハーセプチン+TS-1療法《初クール | トラスツズマブ | 8mg/kg | 90分 | 1日目:1時間30分 | 1日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102020 | 用》 | テガフール・ギメラシ | 6mg/kg | 90-30分 | 22日目:1時間30分-30分 | 22日目 | 42日 |
| | | | 713// | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | | 1-28日目 | |
| | | | | ム | | | | | |
| | | | | トラスツズマブ | | | | | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102021 | 【胃癌】ハーセプチン+TS-1療法《2クール以 | テガフール・ギメラシ | 6mg/kg | 90-30分 | 1時間30分-30分 | 1,22日目 | 42日 |
| 10 子原 広 | 月7四 | 102021 | 降》 | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | 1時间30万-30万 | 1-28日目 | 42 🗆 |
| | | | | ム | | | | | |
| | | | | トラスツズマブ | | | | | |
| | | | 【胃癌】SPT(CDDP+ハーセプチン+TS-1)療法 | シスプラチン | 8mg/kg | 90分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102022 | | テガフール・ギメラシ | 60mg/m² | 2時間 | 1日目:8時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | 《初クール用》 | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | | 1-14日目 | |
| | | | | A | | | | | |
| | | | | トラスツズマブ | | | | | |
| | | | | シスプラチン | 6mg/kg | 90-30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102023 | 【胃癌】SPT(CDDP+ハーセプチン+TS-1)療法 | テガフール・ギメラシ | 60mg/m² | 2時間 | 1日目:8時間-7時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | 《2クール以降用》 | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | | 1-14日目 | |
| | | | | L | | | | | |
| // 24/2= V | 用。连 | 100004 | | アルブミン懸濁型パク | 000 1/2 | 20 () | 20./\ | 100 | 01.5 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102024 | 【胃癌】アブラキサン(nab-PTX)療法 | リタキセル | 260mg/m² | 30分 | 30分 | 1日目 | 21日 |
| // | B.÷ | 100005 | THE LATINGE STATE OF THE STATE | アルブミン懸濁型パク | 100 / 2 | 20.4 | 4 0+ 88 | 101500 | 00.5 |
| 化学療法 | 肖温 | 102025 | 【盲癌】nab-PTX3週投与1週休楽療法 | リタキセル | 100mg/m | 30分 | ↓時間 | 1,8,15日日 | 28⊟ |
| | | | | トラスツズマブ | . " | 00.0 | 4.0.0.40:00 | | |
| | | | 【胃癌】ハーセプチン(8日目/28日)+nab- | ラムシルマブ | | | | | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102026 | | | 0. 0 | | | · · | 28日 |
| | | | TO THE TOTAL PARTY OF THE TOTAL | リタキセル | 100mg/m² | 30分 | 15日目:1時間30分 | 1,8,15日目 | |
| 化学療法 化学療法 | 胃癌 | 102025 | 【胃癌】nab-PTX3週投与1週休薬療法 【胃癌】ハーセプチン(8日目/28日)+nab- PTX+RAM療法【初回用】 | リタキセル トラスツズマブ ラムシルマブ アルブミン懸濁型バク | 100mg/m ² 8mg/kg 8mg/kg 100mg/m ² | 30分 90分 60分 30分 | 1時間 1日目:1時間30分 8日目:2時間 15日目:1時間30分 | 1,8,15日日 8日日 1,15日日 1,8,15日日 | 28日 |

| 化学療法 | 胃癌 | 102027 | 【胃癌】 ハーセプチン(8日目/28日) + nab- PTX + RAM療法【2回目以降】 | トラスツズマブ ラムシルマブ アルブミン懸濁型パク リタキセル | 6mg/kg 8mg/kg 100mg/㎡ | 90-30分 60分 30分 | 1日目:1時間30分 8日目:2時間-1時間 15日目:30分 | 8日目 1,15日目 1,8,15日目 | 28日 |
|------|----|--------|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 化学療法 | 胃癌 | 102028 | 【胃癌】 トラスツツ゚マプ(初回8mg/kg) +SOX療法 | トラスツズマブ オキサリプラチン テガフール・ギメラシ ル・オテラシルカリウ ム | 8mg/kg 100mg/㎡ 40-60mg/回 | 90-30分 2時間 1日2回 | 4時間 | 1日日 1日日 1-14日目 | 21日 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102029 | 【胃癌】 トラスツツ゚マプ(6mg/kg) +SOX療法 | トラスツズマブ オキサリプラチン テガフール・ギメラシ ル・オテラシルカリウ ム | 6mg/kg 100mg/㎡ 40-60mg/回 | 90-30分2時間1日2回 | 4時間-3時間 | 1日目 1日目 1-14日目 | 21日 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102030 | 【胃癌】mFOLFOX6療法 | レポホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル | 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | 2時間 2時間 10分 46時間 | 2時間40分+46時間 | 1日目 1日目 1日目 1-2日目 | 14日 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102031 | 【胃癌】(免)ペムプロリス゚マプ単独療法 | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 30分 | 30分 | 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102032 | 【胃癌】(免)Nivo+mFOLFOX6 | ニボルマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル | 240mg/body 200mg/m² 85mg/m² 400mg/m² 2400mg/m² | 30分 2時間 2時間 5分 46時間 | 3時間5分+46時間 | 1日日 1日日 1日日 1日日 1-2日目 | 14日 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102033 | 【胃癌】(免)Nivo+SOX療法 | ニボルマプ オキサリプラチン テガフール・ギメラシ ル・オテラシルカリウ ム | 360mg/body 100mg/㎡ 40-60mg/回 | 30分2時間1日2回 | 3時間 | 1日目 1日目 1-14日目 | 21日 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102034 | 【胃癌】(兔)Nivo+XELOX療法 | ニボルマブ オキサリプラチン カペシタビン | 360mg/body 130mg/㎡ 1000mg/㎡/回 | 30分 2時間 1日2回 | 3時間 | 1日目 1日目 1-14日目 | 21日 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102035 | 【胃癌】Tmab+XELOX療法(1コース目) | トラスツズマブ オキサリプラチン カペシタビン | 8mg/kg 130mg/㎡ 1000mg/㎡/回 | 90分 2時間 1日2回 | 4時間 | 1日目 1日目 1-14日目 | 21日 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102036 | 【胃癌】Tmab+XELOX療法(2コース目以降) | トラスツズマブ オキサリプラチン カペシタビン | 6mg/kg 130mg/㎡ 1000mg/㎡/回 | 90-30分 2時間 1日2回 | 4時間-3時間 | 1日目 1日目 1-14日目 | 1日目 1日目 1-14日目 |
| 化学療法 | 胃癌 | 102037 | 【胃癌】S-1+DTX療法 | ドセタキセル テガフール・ギメラシ ル・オテラシルカリウ ム | 40mg/㎡ 40-60mg/回 | 1時間 1日2回 | 1時間30分 | 1日目 1-14 (1-28) 日目 | 21日 |

| 化学療法 | 胃癌 | 102038 | 【胃癌】T-DXd療法 | トラスツズマブデルク スデカン | 6.4mg/kg | 90-30分 | 2時間-1時間 | 1日目 | 21日 |
|------------------------------|--------|--------|---|--------------------|-------------|---------|-----------------------|----------|------|
| | | | 【胃癌】ゾルベツキシマブ(800mg/㎡) | ゾルベツキシマブ | 800mg/m² | 6時間-3時間 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102039 | +XELOX療法(初回) | オキサリプラチン | 130mg/m² | 2時間 | 8時間30分-5時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | +AELOA療法(例回) | カペシタビン | 1000mg/㎡/回 | 1日2回 | | 1-14日目 | |
| | | | 【田位】 バルベルナン・フブ (600~0/~) | ゾルベツキシマブ | 600mg/m² | 6時間-3時間 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102040 | 【胃癌】ゾルベツキシマブ(600mg/㎡) +XELOX療法(2回目以降) | オキサリプラチン | 130mg/m² | 2時間 | 8時間30分-5時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | +AELUA療法(Z回日以降) | カペシタビン | 1000mg/㎡/回 | 1日2回 | | 1-14日目 | |
| | | | | ゾルベツキシマブ | 800mg/m² | 6時間-3時間 | | 1日目 | |
| | | | 「田痘】 バルベルナン→ (200(| レボホリナート | 200mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102041 | 【胃癌】ゾルベツキシマブ(800mg/㎡) | オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間 | 8時間35分-5時間5分 | 1日目 | 14日 |
| | | | +mFOLFOX6療法(初回) | フルオロウラシル | 400mg/m² | 5分 | +46時間 | 1日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 2400mg/m² | 46時間 | | 1-2日目 | |
| | | | | ゾルベツキシマブ | 400mg/m² | 6時間-3時間 | | 1日目 | |
| | | | [□□□] \(\frac{1}{2}\) \(\frac | レボホリナート | 200mg/m² | 2時間 | 00+882577 50+8857 | 1日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102042 | 【胃癌】ゾルベツキシマブ(400mg/㎡) | オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間 | 8時間35分-5時間5分 | 1日目 | 14日 |
| | | | +mFOLFOX6療法(2回目以降) | フルオロウラシル | 400mg/m² | 5分 | +46時間 | 1日目 | |
| | | | | フルオロウラシル | 2400mg/m² | 46時間 | | 1-2日目 | |
| | | | | ペムブロリズマブ | | | | | |
| | | | | オキサリプラチン | 200mg/body | 30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102043 | 【胃癌】(免)ペムブロリズマブ+SOX療 | テガフール・ギメラシ | 100mg/m² | 2時間 | 3時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | 法 | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | | 1-14日目 | |
| | | | | L | | | | | |
| | | | | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 30分 | 1日目:7時間+24時間 | 1日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102044 | 【胃癌】(免)ペムブロリズマブ+FP療法 | シスプラチン | 80mg/m² | 2時間 | 2-5日目:1時間30分+24 | 1日目 | 21日 |
| | | | | フルオロウラシル | 800mg/m² | 24時間 | 時間 | 1-5日目 | |
| | | | | ペムブロリズマブ | | 00.4) | | 1.0.0 | |
| | | | | シスプラチン | 200mg/body | 30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102045 | 【胃癌】(免)ペムブロリズマブ+SP療法 | テガフール・ギメラシ | 60mg/m² | 2時間 | 7時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | | 1-14日目 | |
| | | | | L | | | | | |
| | | | | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 胃癌 | 102046 | 【胃癌】(免)ペムブロリズマブ+XP療法 | シスプラチン | 60mg/m² | 2時間 | 7時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | | カペシタビン | 1000mg/m² | 1日2回 | | 1-14日目 | |
| 化学療法 | 肝癌 | 103001 | 【肝臓癌】RAM単独療法 | ラムシルマブ | 8mg/kg | 1時間 | 1時間 | 1日目 | 14日 |
| 小光年十 | T. Ġ | 102002 | For others (A) and the area of the second | アテゾリズマブ | 1200mg/body | 60-30分 | 0.011.88.20() 1.01.88 | 1日目 | 01.0 |
| 化学療法 | 肝癌 | 103002 | 【肝臓癌】(免)アテン゙リズマブ+BV療法 | ベバシズマブ | 15mg/kg | 90-30分 | 2時間30分-1時間 | 1日目 | 21日 |
| // . *** . * | DT.et | 102002 | 【肝臓癌】(免)トレメリムマブ+デュル | トレメリムマブ | 300mg/body | 1時間 | 0.0+ 88 | 1日目 | 00.5 |
| 化学療法 | 肝癌 | 103003 | バルマブ療法(1コース目) | デュルバルマブ | 1500mg/body | 1時間 | 2時間 | 1日目 | 28日 |
| // . *** . ** \ ! | DT.etc | 100004 | 【肝臓癌】(免)トレメリムマブ+デュル | -* * * | 1500 // : | 60-30分 | 4.0+.00 | 100 | 00.5 |
| 化学療法 | 肝癌 | 103004 | バルマブ療法(2コース目以降) | デュルバルマブ | 1500mg/body | 90-30分 | 1時間 | 1日目 | 28日 |
| 化学療法 | 膵癌 | 104001 | 【膵臓癌】ゲムシタビン療法(3投1休) | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分 | 1時間 | 1,8,15日目 | 28日 |

| 化学療法 | 膵癌 | 104002 | 【膵臓癌】ゲムシタビン療法(2投1休) | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分 | 1時間 | 1,8日目 | 21日 |
|------|-----|--------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------|--|-----|
| 化学療法 | 膵癌 | 104003 | 【膵臓癌】ゲムシタビン療法(1投1休) | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分 | 1時間 | 1日目 | 14日 |
| 化学療法 | 膵癌 | 104004 | 【膵臓癌】ゲムシタビン+TS-1療法 | ゲムシタビン テガフール・ギメラシ ル・オテラシルカリウ ム | 1000mg/㎡ 40-60mg/回 | 30分 | 1時間 | 1,8日目 1-14日目 | 21日 |
| 化学療法 | 膵癌 | 104005 | 【膵臓癌】FOLFIRINOX療法 | オキサリプラチン レポホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル | 85mg/m² 200mg/m² 180mg/m² 400mg/m² 2400mg/m² | 2時間 2時間 90分 10分 46時間 | 4時間50分+46時間 | 1日日 1日日 1日日 1日日 1日日 1-2日目 | 14日 |
| 化学療法 | 膵癌 | 104006 | 【膵臓癌】nab-PTX+GEM療法 | アルブミン懸濁型パク リタキセル ゲムシタビン | 125mg/m ² 1000mg/m ² | 30分 30分 | 1時間30分 | 1,8,15日目 1,8,15日目 | 28日 |
| 化学療法 | 膵癌 | 104007 | 【膵臓癌】nal-IRI(70mg/㎡)+5-FU/LV 療法 | ナノリポソーム型イリ ノテカン レポホリナート フルオロウラシル | 70mg/m² 200mg/m² 2400mg/m² | 90分 120分 46時間 | 4時間+46時間 | 1日日 1日日 1-2日目 | 14日 |
| 化学療法 | 膵癌 | 104008 | 【膵臓癌】nal-IRI(50mg/㎡) +5-FU/LV 療法 | ナノリポソーム型イリ ノテカン レポホリナート フルオロウラシル | 50mg/m² 200mg/m² 2400mg/m² | 90分 120分 46時間 | 4時間+46時間 | 1日日 1日日 1-2日日 | 14日 |
| 化学療法 | 膵癌 | 104009 | 【膵臓癌】modified FOLFIRINOX療法 | オキサリプラチン レポホリナート イリノテカン フルオロウラシル | 85mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ² 2400mg/m ² | 2時間 2時間 90分 46時間 | 6時間+46時間 | 1日日 1日日 1日日 1日日 1-2日目 | 14日 |
| 化学療法 | 膵癌 | 104010 | 【患者限】【膵癌】nal-IRI+5-FU/LV(末梢) | ナノリポソーム型イリ ノテカン レポホリナート フルオロウラシル | 70mg/m² 200mg/m² 1200mg/m² | 90分 2時間 23時間 | 1日目:4時間+23時間 2日目:23時間 | 1日日 1日日 1-2日目 | 14日 |
| 化学療法 | 胆道癌 | 105001 | 【胆道癌】ゲムシタビン療法(3投1休) | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分 | 1時間 | 1,8,15日目 | 28日 |
| 化学療法 | 胆道癌 | 105002 | 【胆道癌】ゲムシタビン療法(2投1休) | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分 | 1時間 | 1,8日目 | 21日 |
| 化学療法 | 胆道癌 | 105003 | 【胆道癌】ゲムシタビン療法(1投1休) | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分 | 1時間 | 1日目 | 14日 |
| 化学療法 | 胆道癌 | 105004 | 【胆道癌】CDDP+GEM療法 | ゲムシタビン シスプラチン | 1000mg/m² 25mg/m² | 30分 1時間 | 4時間 | 1,8日目 1,8日目 | 21日 |
| 化学療法 | 胆道癌 | 105005 | 【胆道癌】ゲムシタビン+TS-1療法 | ゲムシタビン テガフール・ギメラシ ル・オテラシルカリウ ム | 1000mg/㎡ 40-60mg/回 | 30分 1日2回 | 1時間 | 1,8日目 1-14日目 | 21日 |

| | | | | ゲムシタビン | 1 | | | | |
|-----------|-------------|--------|---|-------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|------|
| | | | | シスプラチン | 1000mg/m² | 30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 胆道癌 | 105006 | 【胆道癌】CDDP+GEM+S-1療法 | テガフール・ギメラシ | 25mg/m² | 1時間 | 4時間 | 1日目 | 14日 |
| 10丁/永/五 |)三色/出 | 103000 | DEDEM GDDI TGENITS T原及 | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | 447 [4] | 1-7日目 | 1411 |
| | | | | h | 40-00111g/ EI | | | 1-744 | |
| | | | | デュルバルマブ | 1500mg/body | 1時間 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 胆道癌 | 105007 | 【胆道癌】(免)デュルバルマブ | シスプラチン | 25mg/m² | 1時間 | 1日目:5時間 | 1.8日目 | 21日 |
| 10丁/永/五 |)三色/出 | 103007 | +CDDP+GEM療法 | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分 | 8日目:4時間 | 1,8日目 | 211 |
| 化学療法 | 胆道癌 | 105008 | 【胆道癌】(免)デュルバルマブ維持療法 | デュルバルマブ | 1500mg/body | 1時間 | 1時間 | 1日目 | 28日 |
| 10丁凉瓜 | 旭 起烟 | 103000 | 加速には、大力・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・ | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 30分 | 14/1/19) | 1日目 | 2011 |
| | 胆道癌 | 105009 | 【胆道癌】(免)Pembro+CDDP+GEM療 | シスプラチン | 25mg/m² | 1時間 | 1日目:4時間30分 | 1,8日目 | 21日 |
| | 厄坦温 | 103003 | 法 | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分 | 8日目:4時間 | 1,8日目 | 211 |
| | | | | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 30分 | 1日目:1時間30分 | 1日目 | |
| | 胆道癌 | 105010 | 【胆道癌】(免)Pembro+GEM療法 | ゲムシタビン | | 30分 | 8日目:1時間30分 | 1,8日目 | 21日 |
| | | | | リ ムノメヒノ | 1000mg/m² | 3077 | 1日目:6時間30分+24時 | 1,0日日 | |
| | | | | 7 4 4 7 5 5 5 7 7 | 000 / 2 | 24時間 | 1日日:0时间30万十24时 | 1-5日目 | |
| 化学療法 | 食道癌 | 106001 | 【食道癌】FP(5-FU+CDDP)療法) | フルオロウラシル | 800mg/m² | ** * | [月] | | 28日 |
| | | | | シスプラチン | 80mg/m² | 2時間 | 2-5日目:1時間30分+24 | 1日目 | |
| | | | | | | | 時間 | | |
| 化学療法 | 食道癌 | 106002 | 【食道癌】 (免) ニボルマプ療法 (240mg: 2 | ニボルマブ | 240mg/body | 30分 | 30分 | 1日目 | 14日 |
| | | | 週間間隔) | | | | | | |
| 化学療法 | 食道癌 | 106003 | 【食道癌】 (免) ニボルマブ療法 (480mg: 4 | ニボルマブ | 480mg/body | 30分 | 30分 | 1日目 | 28日 |
| | | | 週間間隔) | | , | | | | |
| | | | | フルオロウラシル | 750mg/m² | 24時間 | 1日目:7時間30分+24時 | 1-5日目 | |
| 化学療法 | 食道癌 | 106004 | 【食道癌】DCF療法 | ドセタキセル | 70mg/m² | 1時間 | 間 | 1日目 | 21日 |
| | | | | シスプラチン | 70mg/m² | 2時間 | 2-5日目:1時間30分+24 | 1日目 | |
| | | | | | | | 時間 | | |
| 化学療法 | 食道癌 | 106005 | 【食道癌】(免)ペムブロリズマブ療法(3 | ペンブロリズマブ | 200mg/body | 30分 | 30分 | 1日目 | 21∃ |
| 10 3 //// | 200 | | 週間間隔) | | | | | | |
| 化学療法 | 食道癌 | 106006 | 【食道癌】(免)ペムブロリズマブ療法(6 | ペンブロリズマブ | 400mg/body | 30分 | 30分 | 1日目 | 42日 |
| 10 1 //// | X.2/III | 10000 | 週間間隔) | | <u> </u> | | | | |
| 化学療法 | 食道癌 | 106007 | 【食道癌】(免)ニボルマブ(2週間間隔) | ニボルマブ | 240mg/body | 30分 | 1日目:1時間 | 1,15,29日目 | 42日 |
| 10] /*/Д | 及追加 | 100007 | +イピリムマブ療法 | イピリムマブ | 1mg/kg | 30分 | 15日目,29:30分 | 1日目 | |
| 化学療法 | 食道癌 | 106008 | 【食道癌】ドセタキセル療法(70mg/m2) | ドセタキセル | 70mg/m² | 1時間 | 1時間30分 | 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | 食道癌 | 106009 | 【食道癌】PTX療法(6投1休) | パクリタキセル | 100mg/m² | 1時間 | 1時間 | 1,8,15,22,29,36日目 | 49日 |
| | | | | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 30分 | 1日目:7時間+24時間 | 1日目 | |
| 化学療法 | 食道癌 | 106010 | 【食道癌】(免)Pembro+FP療法 | シスプラチン | 80mg/m² | 2時間 | 2-5日目:1時間30分+24 | 1-5日目 | 21日 |
| | | | | フルオロウラシル | 800mg/m² | 24時間 | 時間 | 1日目 | |
| | | | | | | | 1日目:6時間30分+24時 | | |
| 小茶车工 | A.X.E | 100011 | 【食道癌】RT+FP(5-FU:700mg/㎡、 | フルオロウラシル | 700mg/m² | 24時間 | 間 | 1-4日目 | 00 0 |
| 化学療法 | 食道癌 | 106011 | CDDP:70mg/㎡)療法 | シスプラチン | 70mg/m² | 2時間 | 2-4日目:1時間30分+24 | 1日目 | 28日 |
| | | | - | | | | 時間 | | |

| | | | | 1 . | 1 | T | 1 | | |
|-----------|----------|--------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|------|
| | | | | レボホリナート | 200mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 小腸癌 | 107001 | 【小腸癌】mFOLFOX6療法 | オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間 | 2時間35分+46時間 | 1日目 | 14日 |
| 10 1 //// | 3 199711 | 10.001 | 1 1997111 1111 0 21 0 7 10 75 72 | フルオロウラシル | 400mg/m² | 5分 | 2.41,000,000 | 1日目 | 1 |
| | | | | フルオロウラシル | 2400mg/m² | 46時間 | | 1-2日目 | |
| 化学療法 | 頭頚部癌 | 108001 | 【頭頸部癌】(免)ニボルマブ療法 | ニボルマブ | 240mg/body | 30分 | 30分 | 1日目 | 14日 |
| | | | | セツキシマブ | 400mg/m² | 120分 | 1日目:4時間 | 1日目 | |
| 化学療法 | 頭頚部癌 | 108002 | 【頭頸部癌】Cmab+PTX療法(初回用) | セツキシマブ | 250mg/m² | 60分 | 8,15日目:2時間30分 | 8,15,22日目 | 28日 |
| | | | | パクリタキセル | 80mg/m² | 60分 | 22日目:2時間 | 1,8,15日目 | |
| 化学療法 | 頭頚部癌 | 108003 | 【頭頸部癌】Cmab+PTX療法(継続用) | セツキシマブ | 250mg/m² | 60分 | 1,8,15日目:2時間30分 | 1,8,15,22日目 | 28日 |
| 10子療法 | 與與部癌 | 108003 | 【與與印癌】CMaD+PIX療法(經統用) | パクリタキセル | 80mg/m² | 60分 | 22日目:2時間 | 1,8,15日目 | 28日 |
| 化学療法 | 頭頚部癌 | 108004 | 【頭頚部癌】CDDP(100mg/㎡)+RT療法 | シスプラチン | 100mg/m² | 2時間 | 6時間30分 | 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | 頭頚部癌 | 108005 | 【頭頚部癌】Weekly CDDP+RT | シスプラチン | 40mg/m² | 2時間 | 4時間30分 | 1日目 | 7日 |
| | | | | | | | 1日目:6時間30分+24時 | | |
| | | 100001 | [| フルオロウラシル | 800mg/m² | 24時間 | 間 | 1-5日目 | |
| 化学療法 | 口腔癌 | 109001 | 【口腔癌】FP(5-FU+CDDP)療法 | シスプラチン | 80mg/m² | 2時間 | 2-5日目:1時間30分+24 | 1日目 | 28日 |
| | | | | | | | 時間 | | |
| | | | | シスプラチン | | | | | |
| | | | | テガフール・ギメラシ | 60mg/m² | 2時間 | | 8日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110001 | 【肺癌】高用量CDDP+TS-1療法 | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | 8日目:6時間30分 | 1-21日目 | 35日 |
| | | | | 7 | 10 00111 ₈ , ₁₁ | | | 1 21 7 7 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110002 | 【肺癌】イリノテカン(CPT-11)療法 | イリノテカン | 100mg/m² | 90分 | 2時間 | 1,8,15日目 | 28日 |
| " W + \ | n | 440000 | Total construction | パクリタキセル | 200mg/m² | 3時間 | - n+ nn | 1日目 | 04.5 |
| 化学療法 | 肺癌 | 110003 | 【肺癌】CBDCA+PTX療法 | カルボプラチン | AUC=5 | 90分 | 5時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | For 3 | パクリタキセル | 70mg/m² | 3時間 | 1日目:3時間 | 1,8,15日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110004 | 【肺癌】CBDCA+WeeklyPTX療法 | カルボプラチン | AUC=5 | 90分 | 8,15日目:1時間 | 1日目 | 28日 |
| | | | | パクリタキセル | 35mg/m² | 1時間 | | 1,8,15,22,29,36日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110005 | 【肺癌】(Weekly)PTX+CBDCA+RT療法 | カルボプラチン | AUC=2 | 90分 | 3時間30分 | 1,8,15,22,29,36日目 | 56日 |
| | | | | パクリタキセル | 200mg/m² | 3時間 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110006 | 【肺癌】BV+CBDCA+PTX療法 | カルボプラチン | AUC=5 | 90分 | 6時間30分-5時間30分 | 1日目 | 21日 |
| | | | | ベバシズマブ | 15mg/kg | 90-30分 | | 1日目 | |
| | | | | アルブミン懸濁型パク | | , | | | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110007 | 【肺癌】nab-PTX+CBDCA療法 | リタキセル | 100mg/m² | 30分 | 1日目:2時間 | 1,8,15日目 | 21日 |
| 10 3 //// | 27.7 | | | カルボプラチン | AUC=6 | 1時間 | 8,15日目:1時間 | 1日目 | |
| | | | | ドセタキセル | 30mg/m² | 1時間 | 1日目:7時間30分 | 1,8日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110008 | 【肺癌】CDDP+DOC療法 | シスプラチン | 60mg/m² | 2時間 | 8日目:1時間30分 | 1日目 | 28日 |
| 化学療法 | 肺癌 | 110009 | 【肺癌】DOC単独療法 | ドセタキセル | 60mg/m² | 1時間 | 1時間30分 | 1日目 | 21日 |
| IO J INIA | | | | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分 | 1日目:7時間 | 1,8日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110010 | 【肺癌】CDDP+GEM療法 | シスプラチン | 80mg/m² | 2時間 | 8日目:1時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | | | | | | | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110011 | 【肺癌】CBDCA+GEM療法 | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分 | 8日目:1時間 | 1,8日目 | 21日 |
| 化学療法 | 肺癌 | 110011 | 【肺癌】CBDCA+GEM療法 | カルボプラチン | AUC=5 | 1時間 | 1日目:2時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | | テムンプレン | TOODING/ III | 3077 | 0日日:1441 | 1,0日日 | |

| | | T | | ビノレルビン | 25mg/m² | 10分 | 1日目:6時間40分 | 1,8日目 | |
|--------------|----------|---------|--|------------------|---------------------|------------|--|------------|-----|
| 化学療法 | 肺癌 | 110012 | 【肺癌】CDDP+VNR療法 | シスプラチン | 60mg/m² | 2時間 | 8日目:10分 | 1日目 | 21日 |
| | | | | ビノレルビン | 25mg/m² | 5分 | | 1,8日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110013 | 【肺癌】CDDP+VNR(分割)療法 | シスプラチン | 40mg/m ² | 90分 | 4時間05分 | 1,8日目 | 28日 |
| | | | | ベバシズマブ | 15mg/kg | 90-30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110014 | 【肺癌】BV+CDDP+PEM療法 | ペメトレキセド | 500mg/m² | 10分 | 8時間10分-7時間10分 | 1日目 | 21⊟ |
| 10 3 ///// | 3217 | | | シスプラチン | 75mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| | | | | ペメトレキセド | 500mg/m² | 10分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110015 | 【肺癌】CDDP+PEM療法 | シスプラチン | 75mg/m ² | 2時間 | 6時間40分 | 1日目 | 21日 |
| | | | | ベバシズマブ | 15mg/kg | 90-30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110016 | 【肺癌】BV+CBDCA+PEM療法 | ペメトレキセド | 500mg/m² | 10分 | 3時間10分-2時間10分 | 1日目 | 21⊟ |
| 10 3 //// | 73-1-764 | 110010 | I STATE OF THE STA | カルボプラチン | AUC=4 | 1時間 | 0.11,2000 2.11,12000 | 1日目 | |
| | | | | ペメトレキセド | 500mg/m² | 10分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110017 | 【肺癌】CBDCA+PEM療法 | カルボプラチン | AUC=4 | 1時間 | 1時間40分 | 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | 肺癌 | 110018 | 【肺癌】BV維持療法 | ベバシズマブ | 15mg/kg | 90-30分 | 1時間30分-30分 | 1日目 | 21日 |
| 10 3 755 725 | | | | ベバシズマブ | 15mg/kg | 90-30分 | 2.131,4300033 | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110019 | 【肺癌】BV+PEM維持療法 | ペメトレキセド | 500mg/m² | 10分 | 2時間10分-1時間10分 | 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | 肺癌 | 110020 | 【肺癌】PEM単独療法 | ペメトレキセド | 500mg/m² | 10分 | 40分 | 1日目 | 21日 |
| | | | | エトポシド | 100mg/m² | 2時間 | 1日目:8時間30分 | 1-3日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110021 | 【肺癌】CDDP+VP-16療法 | シスプラチン | 80mg/m² | 2時間 | 2-3日目:3時間30分 | 1日目 | 21日 |
| | | | | エトポシド | 100mg/m² | 2時間 | 1日目:4時間30分 | 1-3日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110022 | 【肺癌】CBDCA+VP-16療法 | カルボプラチン | AUC=4 | 90分 | 2-3日目:2時間30分 | 1日目 | 21日 |
| | | | | カルボプラチン | AUC=4 | 1時間 | 1日目:3時間 | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110023 | 【肺癌】CBDCA+CPT-11療法 | イリノテカン | 60mg/m² | 90分 | 8,15日目:2時間 | 1,8,15日目 | 21日 |
| | | | | イリノテカン | 60mg/m² | 90分 | 1日目:8時間 | 1,8,15日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110024 | 【肺癌】CDDP+CPT-11療法 | シスプラチン | 60mg/m² | 2時間 | 8,15日目:2時間 | 1日目 | 28日 |
| | | | | カルボプラチン | oomg/ m | ZHJ[HJ | 0,10 11 11.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1111 | |
| | | | | テガフール・ギメラシ | AUC=5 | 90分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110025 | 【肺癌】CBDCA+TS-1療法 | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | 2時間 | 1-14日目 | 21日 |
| | | | | <i>h</i> | 40 domg/ 🖂 | 1 1 2 1 1 | | 1 17 11 11 | |
| | | | | シスプラチン | | | | | |
| | | | | テガフール・ギメラシ | 60mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110026 | 【肺癌】CDDP+TS-1+RT療法 | ル・オテラシルカリウ | 40-60mg/回 | 1日2回 | 6時間30分 | 1-14日目 | 28日 |
| | | | | 1. | 40 domg/ Ed | 1 1 2 1 1 | | 1 17 11 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110027 | 【肺癌】AMR療法 | アムルビシン | 40mg/m² | 10-15分 | 45分-40分 | 1-3日目 | 21日 |
| 心于原丛 化学療法 | 肺癌 | 110027 | 【肺癌】ノギテカン療法 | ノギテカン | 1mg/m² | 30分 | 1時間 | 1-5日目 | 21日 |
| 化学療法 | 肺癌 | 110029 | 【肺癌】GEM単独療法 | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分 | 1時間 | 1,8,15日目 | 28日 |
| 10 1 15 14 | | _ | | ビノレルビン | 25mg/m² | 10分 | 10分 | 1,8日目 | 21日 |
| ル | 肺瘟 | 1110030 | 「呻揚」 / | | | | | | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110030 | 【肺癌】VNR単独療法 | | | | 2075 | | |
| 化学療法 化学療法 | 肺癌肺癌 | 110030 | 【肺癌】VNR单独療法 【肺癌】RAM+DTX療法 | ラムシルマブ ドセタキセル | 10mg/m ² | 1時間 1時間 | 2時間30分 | 1日目 1日目 | 21日 |

| 化学療法 | 肺癌 | 110033 | 【肺癌】(免)ペムブロリズマブ単独療法 | ペンブロリズマブ | 200mg/body | 30分 | 30分 | 1日目 | 21日 |
|----------|--------------|--------|----------------------------|------------|----------------------|--------|----------------|-----------------------|-----|
| 化学療法 | 肺癌 | 110034 | 【肺癌】(免)アテゾリズマブ療法 | アテゾリズマブ | 1200mg/body | 60-30分 | 1時間-30分 | 1日目 | 21日 |
| | | | FILES (5) | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110035 | 【肺癌】(免)ペムブロリズマブ+PEM+ | ペメトレキセド | 500mg/m² | 10分 | 7時間10分 | 1日目 | 21日 |
| | | | CDDP療法 | シスプラチン | 75mg/m² | 120分 | | 1日目 | |
| | a. + | | 【肺癌】(免)ペムブロリズマブ+PEM療 | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110036 | 法 | ペメトレキセド | 500mg/m ² | 10分 | 1時間25分 | 1日目 | 21日 |
| | | | | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110037 | 【肺癌】(免)ペムブロリズマブ+PEM+ | ペメトレキセド | 500mg/m ² | 10分 | 2時間10分 | 1日目 | 21日 |
| | | | CBDCA療法 | カルボプラチン | AUC=5 | 60分 | | 1日目 | |
| | | | | ペムブロリズマブ | | | | | |
| | | | 【肺癌】(免)ペムブロリズマブ+nab- | アルブミン懸濁型パク | 200mg/body | 30分 | 1日目:2時間30分 | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110038 | PTX + CBDCA療法 | リタキセル | 100mg/m² | 30分 | 8,15日目:1時間 | 1,8,15日目 | 21日 |
| | | | | カルボプラチン | AUC=6 | 60分 | , | 1日目 | |
| | | | | アテゾリズマブ | 1200mg/body | 60-30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110039 | 【肺癌】(免)アテゾリズマブ+BV療法 | ベバシズマブ | 15mg/kg | 30分 | 1時間30分-1時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | | アテゾリズマブ | 1200mg/body | 60-30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110040 | 【肺癌】(免)アテン゙リズマブ+CBDCA+VP- | エトポシド | 100mg/m² | 60分 | 1日目:3時間30分-3時間 | 1,2,3日目 | 21日 |
| | | | 16療法 | カルボプラチン | AUC=5 | 60分 | 2-3日目:1時間30分 | 1日目 | |
| | | | | アテゾリズマブ | 1200mg/body | 60-30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110041 | 【肺癌】(免)アテン゙リズマブ+カルボブラチン+ベメ | ペメトレキセド | 500mg/m² | 15分 | 2時間45分-2時間15日目 | 1日目 | 21日 |
| | | | トレキセド療法 | カルボプラチン | AUC=5 | 60分 | 分 | 1日目 | |
| | | | 【肺癌】(免疫)アテゾリズマブ+ペメド | アテゾリズマブ | 1200mg/body | 60-30分 | 1時間45分-1時間15日目 | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110042 | レキセド療法 | ペメトレキセド | 500mg/m² | 15分 | 分 | 1日目 | 21日 |
| | | | | アテゾリズマブ | 1200mg/m² | 60-30分 | | 1日目 | |
| | | | 【肺癌】 (免) アテゾリズマプ+BV+PTX+ | ベバシズマブ | 15mg/kg | 90-30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110043 | CBDCA療法 | パクリタキセル | 200mg/m² | 180分 | 7時間-5時間30分 | 1日目 | 21日 |
| | | | | カルボプラチン | AUC=5 | 60分 | | 1日目 | |
| | | | | | | | | 1-5,8-12,15-19,22-26日 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110044 | 【非小細胞肺癌】CBDCA+RT療法 | カルボプラチン | 30mg/m² | 30分 | 30分 | B | 42日 |
| | | | | デュバルマブ | 1500mg/m² | 1時間 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110045 | 【小細胞肺癌】(免)デュルバルマブ | エトポシド | 100mg/m² | 2時間 | 1日目:9時間30分 | 1-3日目 | 21日 |
| | | | +CDDP+VP-16療法 | シスプラチン | 80mg/m² | 2時間 | 2-3日目:3時間30分 | 1日目 | |
| | 1 | | | エトポシド | 60mg/m² | 2時間 | 1日目:7時間30分 | 1-3日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110046 | 【小細胞肺癌】CDDP+VP-16+CPT-11療法 | | 90mg/m² | 90分 | 2-3日目:2時間30分 | 8日目 | 14日 |
| | | _ | | シスプラチン | 25mg/m² | 1時間 | 8日目:7時間 | 1,8日目 | |
| | 1 | | | ネシツムマブ | 800mg/body | 1時間 | | 1,8日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110047 | 【非小細胞肺癌】ネシツムマブ | ゲムシタビン | 1250mg/m² | 30分 | 1日目:5時間30分 | 1,8日目 | 21日 |
| | 33-17 Filled | | +GEM+CDDP療法 | シスプラチン | 75mg/m² | 1時間 | 8日目:2時間 | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110048 | 【非小細胞肺癌】ネシツムマブ維持療法 | ネシツムマブ | 800mg/body | 1時間 | 1時間30分 | 1,8日目 | 21日 |

| | | | 【肺癌】CDDP(80mg/㎡)+DOC | ドセタキセル | 60mg/m² | 60分 | | 1日目 | |
|------------------|-----------|--------|----------------------------|------------|-------------|--------|---------------------------|-------------------|------|
| 化学療法 | 肺癌 | 110049 | - (60mg/㎡:分割なし) 療法 | シスプラチン | 80mg/m² | 120分 | 1日目:7時間30分 | 1日目 | 21日 |
| | a | 110050 | 【肺癌】Weekly CBDCA+PTX(40mg/ | パクリタキセル | 40mg/m² | 60分 | | 1,8,15,22,29,36日目 | 1 |
| 化学療法 | 肺癌 | 110050 | m³)+RT療法 | カルボプラチン | AUC=2 | 120分 | 3時間30分 | 1,8,15,22,29,36日目 | 42日 |
| | a | | F 23 | ラムシルマブ | 10mg/kg | 60-30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110051 | 【肺癌】エルロチニブ+ラムシルマブ療法 | エルロチニブ | 150mg/body | 1日1回 | 1時間-30分 | 連日 | 14日 |
| | a | | | ラムシルマブ | 10mg/kg | 60-30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110052 | 【肺癌】ゲフィチニブ+ラムシルマブ療法 | ゲフィチニブ | 250mg/body | 1日1回 | 1時間-30分 | 連日 | 14日 |
| // . 334 .et > L | D.L | 110050 | 【肺癌】(免)ニボルマブ3週毎+イビリムマブ6 | ニボルマブ | 360mg/body | 30分 | 1日目:2時間 | 1,22日目 | 40.5 |
| 化学療法 | 肺癌 | 110053 | 週毎療法 | イピリムマブ | 1mg/kg | 30分 | 22日目:1時間 | 1日目 | 42日 |
| | | | | ニボルマブ | 360mg/body | 30分 | | 1,22日目 | |
| 小光年工 | D+,r= | 110054 | 【肺癌】(免)ニボルマブ+イピリムマブ+ | イピリムマブ | 1mg/kg | 30分 | 1日目:7時間 | 1日目 | 40. |
| 化学療法 | 肺癌 | 110054 | CBDCA+PTX療法(day1~day42まで) | パクリタキセル | 200mg/m² | 180分 | 22日目:6時間 | 1,22日目 | 42日 |
| | | | | カルボプラチン | AUC=5 | 90分 | | 1,22日目 | |
| | | | | ニボルマブ | 360mg/body | 30分 | | 1,22日目 | |
| 小兰东 注 | 肺癌 | 110055 | 【肺癌】(免)ニボルマブ+イピリムマブ+ | イピリムマブ | 1mg/kg | 30分 | 1日目:4時間10分 | 1日目 | 42日 |
| 化学療法 | 加癌 | 110055 | CBDCA+PEM療法(day1~day42まで) | ペメトレキセド | 500mg/m² | 10分 | 22日目:3時間10分 | 1,22日目 | 42 🗆 |
| | | | | カルボプラチン | AUC=5 | 90分 | | 1,22日目 | |
| | | | 【肺癌】(免)ペンブロリズマブ+PTX+ | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110056 | | パクリタキセル | 200mg/m² | 180分 | 6時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | CBDCA | カルボプラチン | AUC=5 | 90分 | | 1日目 | |
| | | | | アテゾリズマブ | 1200 / - | 60-30分 | | 100 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110057 | 【非小細胞肺癌】(免)アテゾリズマブ | アルブミン懸濁型パク | 1200mg/body | · | 1日目:3時間-2時間30分 | 1日目 1.8.15日目 | 21⊟ |
| 化子療法 | 加癌 | 110057 | +nab-PTX+CBDCA療法 | リタキセル | 100mg/m² | 30分 | 8,15日目:1時間 | | 21 🗆 |
| | | | | カルボプラチン | AUC=6 | 1時間 | | 1日目 | |
| | | | | デュルバルマブ | 1500mg/body | 1時間 | 1口口:2味即20八 | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110058 | 【小細胞肺癌】(免)デュルバルマブ | エトポシド | 100mg/m² | 60分 | 1日目:3時間30分 | 1-3日目 | 21日 |
| | | | +CBDCA+VP-16療法 | カルボプラチン | AUC = 5 | 60分 | 2日目,3:1時間30分 | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110059 | 【肺癌】(免)デュルバルマブ維持療法 | デュルバルマブ | 1500mg/body | 1時間 | 1時間 | 1日目 | 28日 |
| | | | | ニボルマブ | 360mg/body | 30分 | | | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110060 | 【NSCLC】(免)Nivo+PEM+CBDCA療法 | ペメトレキセド | 500mg/m² | 10分 | 2時間10分 | 1日目 | 21日 |
| | | | | カルボプラチン | AUC=5 | 1時間 | | | |
| | | | | ニボルマブ | 360mg/body | 30分 | | | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110061 | 【NSCLC】(免)Nivo+PTX+CBDCA療法 | パクリタキセル | 200mg/m² | 3時間 | 5時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | | カルボプラチン | AUC=5 | 1時間 | | | |
| | | | | トレメリムマブ | 75mg/body | 1時間 | | | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110062 | 【NSCLC】(免) | デュルバルマブ | 1500mg/body | 1時間 | 3時間40分 | 1日目 | 21日 |
| 化子原広 | 加旭 | 110062 | Durva+Treme+PEM+CBDCA療法① | ペメトレキセド | 500mg/m² | 10分 | 3时间40万 | | 210 |
| | | | | カルボプラチン | AUC=5 | 1時間 | | | |
| | | | INCOLOT (#) | トレメリムマブ | 75mg/body | 1時間 | 1 □ □ .1 □ + □ □ .4 ○ . \ | 29日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110063 | 【NSCLC】(免) | デュルバルマブ | 1500mg/body | 1時間 | 1日目:1時間40分 | 1,29日目 | 56日 |
| | | | Durva+Treme+PEM+CBDCA療法② | ペメトレキセド | 500mg/m² | 10分 | 29日目:2時間40分 | 1,29日目 | |

| 化学療法 | 肺癌 | 110064 | 【NSCLC】(免) | デュルバルマブ | 1500mg/body | 1時間 | 1時間40分 | 1日目 | 28⊟ |
|---------------|---------|--------|--|--------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------|------|
| 10子療法 | 加/館 | 110064 | Durva+Treme+PEM+CBDCA療法③ | ペメトレキセド | 500mg/m² | 10分 | 1時间40分 | | 28日 |
| | | | 【NSCLC】 (免) Durva+Treme+nab- | トレメリムマブ デュルバルマブ | 75mg/body 1500mg/body | 1時間 | 1日目:3時間30分 | 1日目 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110065 | PTX+CBDCA療法① | アルブミン懸濁型パク リタキセル カルボプラチン | 100mg/m² AUC=5 | 30分 1時間 | 8,15日目:1時間 | 1,8,15日目 | 21日 |
| 化学療法 | 肺癌 | 110066 | 【NSCLC】(免)Durva+Treme+nab- PTX+CBDCA療法② | トレメリムマブ デュルバルマブ | 75mg/body 1500mg/body | 1時間 1時間 | 1日目:1時間 29日目:2時間 | 29日目 1,29日目 | 56日 |
| 化学療法 | 肺癌 | 110067 | 【NSCLC】(免)Durva+Treme+nab- PTX+CBDCA療法③ | デュルバルマブ | 1500mg/body | 1時間 | 1時間 | 1日目 | 28日 |
| 化学療法 | 肺癌 | 110068 | 【NSCLC】nab-PTX単独療法 | アルブミン懸濁型パク リタキセル | 100mg/m² | 30分 | 1時間 | 1,8,15日目 | 21日 |
| | | | | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 30分 | 1日目:7時間30分 | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺癌 | 110069 | 【肺癌】(免)Pembro+CDDP+GEM療法 | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分 | 8日目:1時間 | 1,8日目 | 21日 |
| | | | | シスプラチン | 75mg/m² | 2時間 | OH H.IFOIH | 1日目 | |
| | 肺癌 | 110070 | 【肺癌】タラルタマブ療法①(1mg、前投薬あり、輸液あり) | タラルタマブ | 1mg/body | 1時間 | 5時間35分 | 1日目 | 7日 |
| | 肺癌 | 110071 | 【肺癌】タラルタマブ療法②(10mg、前投薬あり、輸液あり) | タラルタマブ | 10mg/body | 1時間 | 5時間35分 | 1日目 | 7日 |
| | 肺癌 | 110072 | 【肺癌】タラルタマブ療法③(10mg、前投薬なし、輸液あり) | タラルタマブ | 10mg/body | 1時間 | 5時間5分 | 1日目 | 14日 |
| | 肺癌 | 110073 | 【肺癌】タラルタマブ療法④(10mg、前投薬なし、輸液なし) | タラルタマブ | 10mg/body | 1時間 | 1時間5分 | 1日目 | 14日 |
| 化学療法 | 悪性胸膜中皮腫 | 111001 | 【悪性胸膜中皮腫】(免)ニボルマブ3週毎+イ | ニボルマブ | 360mg/body | 30分 | 1日目:2時間 | 1,22日目 | 42日 |
| 化子原法 | 悉住胸膜中及腥 | 111001 | ピリムマプ6週毎療法 | イピリムマブ | 1mg/kg | 30分 | 22日目:1時間 | 1日目 | 42 🗆 |
| 化学療法 | 悪性胸膜中皮腫 | 111002 | 【悪性胸膜中皮腫】(免)ニボルマブ療法 | ニボルマブ | 240mg/body | 30分 | 30分 | 1日目 | 14日 |
| 化学療法 | 悪性胸膜中皮腫 | 111003 | 【悪性胸膜中皮腫】PEM単独療法 | ペメトレキセド | 500mg/m² | 10分 | 40分 | 1日目 | 21日 |
| | | | | ドキソルビシン | 40mg/m² | 30分 | 1日目:7時間 | 1日目 | |
| 化学療法 | 肺腺腫 | 112001 | ADOC療法《呼吸器外科》 | シスプラチン | 50mg/m² | 2時間 | 3日目:1時間40分 | 1日目 | 28日 |
| 10 1 // // // | がいがい主 | 112001 | NECONAL WINNEY IN | ビンクリスチン | 0.6mg/m² | 10分 | 4日目:2時間 | 3日目 | 201 |
| | | | | エンドキサン | 700mg/m² | 30分 | | 4日目 | |
| | | | | エピルビシン | 100mg/m² | 医師指示 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 乳癌 | 113001 | 【乳癌】FEC100療法 | シクロホスファミド | 500mg/m² | 30分 | 1時間30分 | 1日目 | 21日 |
| | | 110000 | | フルオロウラシル | 500mg/m² | 30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 乳癌 | 113002 | ビノレルビン療法 | ビノレルビン | 25mg/m² | 10分 | 10分 | 1,8日目 | 21日 |
| | | 1 | | フルオロウラシル | 500mg/m² | 1時間 | | 1,8日目 | |
| 化学療法 | 乳癌 | 113003 | 【乳癌】CMF療法 | メトトレキサート | 40mg/m² | 医師指示 | 1時間30分 | 1,8日目 | 28日 |
| | | | | シクロフォスファミド | 100mg/body | 1日2回 | | 1-14日目 | |

| | | | | フルオロウラシル | 500mg/m² | 1時間 | | 1日目 | |
|-----------|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|---|-----|
| 化学療法 | 乳癌 | 113004 | 【乳癌】CEF療法 | エピルビシン | 60mg/m² | 5-10分 | 1時間30分 | 1日目 | 21日 |
| 10 1 //// | 30/14 | 11000 | TOME OF MAKE | シクロフォスファミド | 100mg/body | 1日2回 | 2.15,1250075 | 1-14日目 | |
| 化学療法 | 乳癌 | 113005 | 【乳癌】Weeklyパクリタキセル療法(3投1休) | パクリタキセル | 80mg/m² | 1時間 | 1時間30分 | 1,8,15日目 | 28日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113006 | 【乳癌】Weeklyパクリタキセル療法(2投1休) | パクリタキセル | 80mg/m² | 1時間 | 1時間30分 | 1,8日目 | 21日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113007 | 【乳癌】Weeklyパクリタキセル療法(1投1休) | パクリタキセル | 80mg/m² | 1時間 | 1時間30分 | 1日目 | 14日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113008 | 【乳癌】ゲムシタビン療法 | ゲムシタビン | 1250mg/m² | 30分 | 1時間 | 1,8日目 | 21日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113009 | 【乳癌】ドセタキセル療法(60mg/m2) | ドセタキセル | 60mg/m² | 1時間 | 1時間30分 | 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113010 | 【乳癌】イリノテカン(CPT-11)療法 | イリノテカン | 100mg/m² | 90分 | 2時間 | 1,8,15日目 | 28日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113011 | 【乳癌】ハーセプチン療法(初回用) | トラスツズマブ トラスツズマブ | 4mg/kg 2mg/kg | 90分 90-30分 | 1日目:1時間30 8,15日目:1時間30分-30 分 | 1日目 8,15日目 | 21日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113012 | 【乳癌】ハーセプチン療法(継続用) | トラスツズマブ | 2mg/kg | 90-30分 | 1時間30分-30分 | 1,8,15日目 | 21日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113013 | 【乳癌】3週毎ハーセプチン療法(初回用) | トラスツズマブ | 8mg/kg | 90分 | 1時間30分-30分 | 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113014 | 【乳癌】3週毎ハーセプチン療法(2回目以降) | トラスツズマブ | 6mg/kg | 90-30分 | 1時間30分-30分 | 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113015 | 【乳癌】ハーセプチン+ピ/レルピン療法【隔週】 (初回用) | ビノレルビン トラスツズマブ | 25mg/m² 4mg/kg | 10分 90分 | 1時間40分 | 1日目 1日目 | 14日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113016 | 【乳癌】ハーセプチン+ピ/レルピン療法【隔週】 (2回目以降用) | ビノレルビン トラスツズマブ | 25mg/m² 2mg/kg | 10分 90-30分 | 1時間40分-40分 | 1日目 1日目 | 14日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113017 | 【乳癌】ハーセプチン+ピノレルピン療法(初回用) | ビノレルビン トラスツズマブ トラスツズマブ | 25mg/m ² 4mg/kg 2mg/kg | 10分 90分 90-30分 | 1日目:1時間40分 8日目:1時間40分-40分 15日目:1時間30分-30分 | 1,8日目 1日目 8,15日目 | 21日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113018 | 【乳癌】n-tプチン+ピ/レルピン療法 (2ク-ル目以降) | ビノレルビン トラスツズマブ | 25mg/m² 2mg/kg | 10分 90-30分 | 1,8日目:1時間40分-40分 15日目:1時間30分-30分 | | 21日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113019 | 【乳癌】ハーセプチン+ドセタキセル療法 (初クール用) | ドセタキセル トラスツズマブ トラスツズマブ | 25mg/m² 4mg/kg 2mg/kg | 2時間 90分 90分 | 1日目:4時間 8,15,22,29,36日目:4時間 -3時間 43,50日目:1時間30分- 30分 | 1,8,15,22,29,36日目 1日目 8,15,22,29,36,43,50日目 | 56日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113020 | 【乳癌】ハーセプチン+ドセタキセル療法 (継続用) | ドセタキセル トラスツズマブ | 25mg/m² 2mg/kg | 2時間 90-30分 | 1,8,15日目,22,29,36日 目:3時間30分-2時間30 分 43,50日目:1時間30分- 30分 | 1,8,15,22,29,36日目 1,8,15,22,29,36,43,50日 目 | 56日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113021 | 【乳癌】ハーセプチン+バクリタキセル療法(初クール用) | パクリタキセル トラスツズマブ トラスツズマブ | 80mg/m² 4mg/kg 2mg/kg | 1時間 90分 90-30分 | 1日目:3時間 8,15日目:2時間-1時間 | 1,8,15日目 1日目 8,15日目 | 28日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113022 | ハーセプチン+パクリタキセル療法 (継続 用) | パクリタキセル トラスツズマブ | 80mg/m² 2mg/kg | 1時間 90分 | 3時間-2時間 | 1,8,15日目 1,8,15日目 | 28日 |

| | | | | アルブミン懸濁型パク | | 1 | | 1 | 1 |
|---------------------------------|---|--------|---|------------|---------------------|-------------|---|------------|------|
| 化学療法 | 乳癌 | 113023 | 【乳癌】アブラキサン(nab-PTX)療法 | リタキセル | 260mg/m² | 30分 | 30分 | 1日目 | 21日 |
| 小光走工 | 21 G | 113024 | [a a li prv · pva+ | パクリタキセル | 90mg/m² | 1時間 | 1,15日目:3時間-2時間 | 1,8,15日目 | 00 🗆 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113024 | 【乳癌】WeeklyPTX + BV療法 | ベバシズマブ | 10mg/kg | 90-30分 | 8日目:1時間30分 | 1,15日目 | 28日 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113025 | 【乳癌】エリブリン療法 | エリブリン | 1.4mg/m² | 5分 | 35分 | 1,8日目 | 21日 |
| | | | [Sight] 1100 / 120 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 | ペルツズマブ | 840mg/body | 60分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 乳癌 | 113026 | 【乳癌】HPD(ハーセプチン+パージェタ+ト゚セタキセ | トラスツズマブ | 8mg/kg | 90分 | 4時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | ル)療法(初回用) | ドセタキセル | 75mg/m² | 60分 | | 1日目 | |
| | | | 「何 店】 LIDD (** Lin* か、*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | ペルツズマブ | 420mg/body | 60-30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 乳癌 | 113027 | 【乳癌】HPD(ハーセプチン+パージェタ+ドセタキセ | トラスツズマブ | 6mg/kg | 90-30分 | 4時間-2時間30分 | 1日目 | 21日 |
| | | | ル)療法(2回目以降用) | ドセタキセル | 75mg/m² | 60分 | | 1日目 | |
| // . AM .CT > L | | 112000 | | トラスツズマブエムタ | 0.6 // | 00.00/\ | 0.00 | 100 | 01 🗆 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113028 | 【乳癌】カドサイラ(t-mab/DM1)療法 | ンシン | 3.6mg/kg | 90-30分 | 2時間-1時間 | 1日目 | 21日 |
| | | | 「何 店】 IID D / L=* ベン・* ン* . b* 61164-1. | ペルツズマブ | 840mg/body | 60分 | 1 C C 20+8820 // | 1日目 | |
| 化学療法 | 乳癌 | 113029 | 【乳癌】HPP(ハーセプチン+パージェタ+パクリタキセ | トラスツズマブ | 8mg/kg | 90分 | 1日目:3時間30分 | 1日目 | 28日 |
| | | | ル)療法(初回用) | パクリタキセル | 80mg/m² | 60分 | 8,15日目:1時間 | 1,8,15日目 | |
| | | | Island I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | ペルツズマブ | 420mg/body | 60-30分 | 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | 1日目 | |
| 化学療法 | 乳癌 | 113030 | 【乳癌】HPP(ハーセプチン+パージェタ+パクリタキセ | トラスツズマブ | 6mg/kg | 90-30分 | 1日目:3時間30分-2時間 | 1日目 | 28日 |
| | | | ル)療法(2回目以降) | パクリタキセル | 80mg/m² | 60分 | 8,15日目:1時間 | 1,8,15日目 | |
| | | | | ペムブロリズマブ | 400 -/ | 20./\ | 1 0 0 10 10 10 10 10 | 100 | |
| 化学療法 | 乳癌 | 113044 | 【乳癌】(免)ペムブロリズマブ+nab- | アルブミン懸濁型パク | 400mg/body | 30分 | 1日目:1時間30分 | 1日目 | 28日 |
| | | | PTX療法① | リタキセル | 100mg/m² | 30分 | 8,15日目:1時間 | 1,8,15日目 | |
| | | | | ペムブロリズマブ | 400 // / | 00.4 | 100001 | 1500 | |
| 化学療法 | 乳癌 | 113045 | 【乳癌】(免)ペムブロリズマブ+nab- | アルブミン懸濁型パク | 400mg/body | 30分 | 1,8:日目1時間 | 15日目 | 28日 |
| | | | PTX療法② | リタキセル | 100mg/m² | 30分 | 15日目:1時間30分 | 1,8,15日目 | |
| //. 24 . | <t< td=""><td>110046</td><td>【乳癌】(免)ペムブロリズマブ+nab-</td><td>アルブミン懸濁型パク</td><td>100 / 2</td><td>00.4</td><td>1.0+.00</td><td>1.0.15.0.0</td><td>00 🗆</td></t<> | 110046 | 【乳癌】(免)ペムブロリズマブ+nab- | アルブミン懸濁型パク | 100 / 2 | 00.4 | 1.0+.00 | 1.0.15.0.0 | 00 🗆 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113046 | PTX療法③ | リタキセル | 100mg/m² | 30分 | 1時間 | 1,8,15日目 | 28日 |
| | | | | アテゾリズマブ | 040 .// | 60.20() | 1,15日目:2時間-1時間30 | 1.1500 | |
| 化学療法 | 乳癌 | 113047 | 【乳癌】(免)アテゾリズマブ+nab-PTX | アルブミン懸濁型パク | 840mg/body | 60-30分 | 分 | 1,15日目 | 28日 |
| | | | 療法 | リタキセル | 100mg/m² | 30分 | 8日目:1時間 | 1,8,15日目 | |
| 小兴味汁 | 刘佶 | 113048 | | トラスツズマブデルク | E 4 /l | 00.20/\ | OF HE 1 F HE | 1日目 | 21 🗆 |
| 化学療法 | 乳癌 | 113048 | 【医師限定】【乳癌】T-DXd療法 | スデカン | 5.4mg/kg | 90-30分 | 2時間-1時間 | 1日日 | 21日 |
| | | | 【乳癌】ペルツズマブ・トラスツズマブ | ペルツズマブ・トラス | 1200mg · 600mg/body | 0./\ | | 1日目 | |
| 化学療法 | 乳癌 | 113049 | | ツズマブ | | | 2時間8分 | | 21日 |
| | | | (皮下注)+DTX療法(初回) | ドセタキセル | 75mg/m² | 60分 | | 1日目 | |
| | | | 「図店」ペルツブラブ・レニフツブラブ | ペルツズマブ・トラス | 600mg - 600mg /k | ΕΛ | | 108 | |
| 化学療法 | 乳癌 | 113050 | 【乳癌】ペルツズマブ・トラスツズマブ | ツズマブ | 600mg • 600mg/body | 5分 | 2時間5分 | 1日目 | 21日 |
| | | | (皮下注)+DTX療法(2回目) | ドセタキセル | 75mg/m² | 60分 | | 1日目 | |
| | 21 /h | 112050 | 【医限】【乳癌】サシツズマブゴビデカン | サシツズマブゴビデカ | 10 | 20±88 10±88 | 20±8820/\ 10±8820/\ | 1000 | 21 🗆 |
| | 乳癌 | 113052 | 療法 | I. | 10mg/kg | 3時間-1時間 | 3時間30分-1時間30分 | 1,8日目 | 21日 |

| | | | | ビンクリスチン | 1.4mg/m² | 医師指示 | | 1日目 | |
|---------------|----------------|--------|--|-------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------|------|
| | | | | ドキソルビシン | 1.4mg/m 50mg/m² | 医師指示 | | 188 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114001 | 【悪性リンパ腫NHL】CHOP療法 | | <u> </u> | 2時間 | 2時間30分 | | 21日 |
| | | | | シクロホスファミド | 750mg/m² | *** | | 1日目 | |
| | | | | プレドニゾロン | 100mg/body | 医師指示 | | 1-5日目 | |
| | | | | ビンクリスチン | 1.4mg/m² | 医師指示 | 4 = = 0.00 = 0.00 | 1日目 | |
| # W = N | and the same | 111000 | Feet and a second secon | ドキソルビシン | 50mg/m² | 医師指示 | 1日目:2時間30分 | 1日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114002 | 【悪性リンパ腫NHL】R-CHOP療法 | シクロホスファミド | 750mg/m² | 2時間 | 20日目:3時間40分-2時 | | 21日 |
| | | | | プレドニゾロン | 100mg/body | 医師指示 | 間40分 | 1-5日目 | |
| | | | | リツキシマブ | 375mg/m² | 3時間-2時間 | | 20日目 | |
| | | | | ドキソルビシン | 25mg/m² | 30分 | | 1,15日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114003 | 【悪性リンパ腫HL】ABVD療法 | ブレオマイシン | 9mg/m² | 5-10分 | 2時間20分-2時間10分 | 1,15日目 | 28日 |
| 10 1 / 5 / 5 | J J J ME | 114005 | 心に プン・ iie iie ii i | ビンブラスチン | 6mg/m² | 5-10分 | Z#(H)ZO)J Z#(H)IO)J | 1,15日目 | 201 |
| | | | | ダカルバジン | 375mg/m² | 1時間 | | 1,15日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114004 | 【悪性リンパ腫NHL】リツキサン単独療法 | リツキシマブ | 375mg/m² | 3時間-2時間 | 3時間40分-2時間40分 | 1日目 | 7日 |
| | | | | ビンクリスチン | 1.4mg/m² | 医師指示 | | 1,8日目 | |
| 小光走工 | LI S O Darri | 114005 | Tarte II > | シクロホスファミド | 650mg/m² | 1時間 | 1 F + FF 20 /\ | 1,8日目 | 00 🗆 |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114005 | 【悪性リンパ腫HL】C-MOPP療法 | プロカルバジン | 100mg/m² | 1日1回 | 1時間30分 | 1-14日目 | 28日 |
| | | | | プレドニゾロン | 40mg/m² | 医師指示 | | 1-14日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114006 | 【悪性リンパ腫】MTX髄注療法 | メトトレキサート | 12mg/body | 医師指示 | *5分 | 1日目 | 1日 |
| | | | | デキサメタゾン | 40mg/body | 30分 | 10000 | 1-3日目 | |
| | | | | イホマイド | 1.5g/m² | 60分 | 1日目:6時間15日目分 | 1日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114007 | 【悪性リンパ腫】R-DeVIC療法 | エトポシド | 100mg/m² | 2時間 | 2-3日目:5時間15日目分 | 1-3日目 | 21日 |
| | | | | カルボプラチン | 300mg/m² | 2時間 | 20日目:3時間40分-2時 | 1-3日目 | |
| | | | | リツキシマブ | 375mg/m² | 3時間-2時間 | 間40分 | 20日目 | |
| | | | | デキサメタゾン | 40mg/body | 30分 | | 1日目 | |
| | | | | シクロホスファミド | 1200mg/m² | 120分 | 1日目:5時間15日目分 | 1-3日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114008 | 【悪性リンパ腫】CHASER療法 | エトポシド | 100mg/m² | 120分 | 2-3日目:5時間40分 | 2-3日目 | 21日 |
| | | | | シタラビン | 2000mg/m² | 180分 | 20日目:3時間40分-2時 | 1-3日目 | |
| | | | | リツキシマブ | 375mg/m² | 3時間-2時間 | 間40分 | 20日目 | |
| | | | | , , , , , , | | | | 1日目 | |
| | | | | リツキシマブ | 375mg/m² | 3時間-2時間 | | 2日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114009 | 【悪性リンパ腫】R-MPV療法 | メトトレキサート | 3500mg/m² | 3時間 | 24時間 | 2日目 | 14日 |
| 10 于凉 /公 | リンバル | 114005 | New Market Name | ビンクリスチン | 1.4mg/m² | 医師指示 | 2年15月1月 | 2-8日目(奇数コースの | 1411 |
| | | | | プロカルバジン | 100mg/m² | 医師指示 | | | |
| | | + | | | | | 1日目:4時間50分-3時間 | み) | |
| ル当奏は | 11 > 4 .0° PRE | 114010 | 【 西州 II 、 心脏】 DD 唐汁 (00/ | リツキシマブ | 375mg/m² | 3時間-2時間 | | 1日目 | 20 🗆 |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114010 | 【悪性リンパ腫】BR療法(90mg/㎡) | ベンダムスチン | 90mg/m² | 60分 | 50分 | 1-2日目 | 28日 |
| | | 1 | | | | | 2日目:1時間10分 | | |
| //. 334 c+ 51 | II a pro- | 114011 | THE MALE MEN DOCTOR (1999) | リツキシマブ | 375mg/m² | 3時間-2時間 | 1日目:4時間50分-3時間 | 1日目 | 01.5 |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114011 | 【悪性リンパ腫】BR療法(120mg/㎡) | ベンダムスチン | 120mg/m² | 60分 | 50分 | 1-2日目 | 21日 |
| | | | | | J, | | 2日目:1時間10分 | | |

| | | | | 1 | | _ | | | |
|------|------|--------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|-----|
| 化学療法 | リンパ腫 | 114012 | 【悪性リンパ腫】Pola-BR療法(1コース 目) | リツキシマブ ポラツズマブベドチン ベンダムスチン | 375mg/m² 1.8mg/kg 90mg/m² | 3時間-2時間 90-30分 60分 | 1日目:3時間-2時間 2日目:3時間30分-2時間 30分 | 1日目 2日目 2,3日目 | 21日 |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114013 | 【悪性リンパ腫】Pola-BR療法(2コース目 以降) | リツキシマブ ポラツズマブベドチン ベンダムスチン | 375mg/m ² 1.8mg/kg 90mg/m ² | 3時間-2時間 90-30分 60分 | 3日目:1時間30分 1日目:6時間30分-4時間 30分 2日目:1時間30分 | 1日目 1日目 1.2日目 | 21日 |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114014 | 【悪性リンパ腫】GDP療法 | ゲムシタビン シスプラチン デキサメタゾン | 1000mg/m ² 75mg/m ² 40mg/body | 30分 1時間 医師指示 | 1日目:4時間30分 8日目:1時間 | 1,8日目 1日目 1-4日目 | 21日 |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114015 | 【悪性リンパ腫】R-GDP療法 | リツキシマブ ゲムシタビン シスプラチン デキサメタゾン | 375mg/m² 1000mg/m² 75mg/m² 40mg/body | 3時間-2時間 30分 1時間 医師指示 | 1日目:4時間30分 8日目:4時-3時間 | 8日目 1,8日目 1日目 1-4日目 | 21日 |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114016 | 【悪性リンパ腫】A+CHP療法 | ドキソルビシン シクロホスファミド ブレンツキシマブベド チン プレドニゾロン | 50mg/m² 750mg/m² 1.8mg/kg 100mg/body | 医師指示 2時間 30分以上 医師指示 | 3時間 | 1日日 1日日 1日日 1-5日日 | 21日 |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114017 | 【悪性リンパ腫】ブレンツキシマブベドチン単独療法 | ブレンツキシマブベド チン | 1.8mg/kg | 30分以上 | 1時間 | 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114018 | 【悪性リンパ腫】G-B療法(1コース目) | オビヌツズマブベンダムスチン | 1000mg/body 90mg/m² | 3時間-2時間30分 60分 | 1日目:5時間30分-5時間 2日目:1時間30分 8,15日目:3時間-2時間30 分 | 1,8,15日目 1,2日目 | 28日 |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114019 | 【悪性リンパ腫】G-B療法(2コース目以降) | オビヌツズマブ ベンダムスチン | 1000mg/body 90mg/m² | 3時間-2時間30分 60分 | 1日目:5時間30分-5時間 2日目:1時間30分 | 1日目 1,2日目 | 28日 |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114020 | 【悪性リンパ腫】オビヌツズマブ維持療法 | オビヌツズマブ | 1000mg/body | 3時間-2時間30分 | 3時間-2時間30分 | 1日目 | 56日 |
| 化学療法 | リンバ腫 | 114021 | 【悪性リンパ腫】R-MPV療法(I-LV) | リツキシマブ メトトレキサート ビンクリスチン プロカルバジン | 375mg/m² 3500mg/m² 1.4mg/m² 100mg/m² | 3時間-2時間 3時間 医師指示 医師指示 | 24時間 | 1日目 2日目 2日目 2-8日目(奇数コースの み) | 14日 |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114022 | 【悪性リンパ腫】HD-AraC療法 | シタラビン | 3000mg/m² | 3時間 | 3時間30分 | 1,2日目 | 28日 |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114023 | 【悪性リンパ腫】CHOP+MTX髄注療法 | ビンクリスチン ドキソルビシン シクロホスファミド プレドニゾロン メトトレキサート | 1.4mg/m [°] 50mg/m [°] 750mg/m [°] 100mg/body 12mg/body | 医師指示 医師指示 2時間 医師指示 医師指示 | 2時間30分 | 1日目 1日目 1日目 1-5日目 1日目 | 21日 |

| | | | | ビンクリスチン | 1.4mg/m² | 医師指示 | | 1日目 | |
|---------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|------|
| | | | | ドキソルビシン | 50mg/m² | 医師指示 | | 1日目 | |
| | | | | シクロホスファミド | 750mg/m² | 2時間 | 1日目:2時間30分 | 1日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114024 | 【悪性リンパ腫】R-CHOP+MTX髄注療法 | プレドニゾロン | 100mg/body | 医師指示 | 20日目:3時間40分-2時 | 1-5日目 | 21日 |
| | | | | リツキシマブ | 375mg/m² | 3時間-2時間 | 間40分 | 20日目 | |
| | | | | メトトレキサート | 12mg/body | 医師指示 | | 1日目 | |
| | | | | リツキシマブ | 375mg/m² | 3時間-2時間 | | 1日目 | |
| | | | 【悪性リンパ腫】Pola+R-CHP療法(1コー | ポラツズマブベドチン | 1.8mg/kg | 1時間30分-30分 | 1日目:3時間10分-2時間 | 2日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114025 | ス目) | ドキソルビシン | 50mg/m² | 医師指示 | 10分 | 2日目 | 21日 |
| | | | | シクロホスファミド | 750mg/m² | 2時間 | 2日目:4時間-3時間 | 2日目 | |
| | | | | リツキシマブ | 375mg/m² | 3時間-2時間 | | 1日目 | |
| | | | 【悪性リンパ腫】Pola+R-CHP療法(2-6 | ポラツズマブベドチン | 1.8mg/kg | 1時間30分-30分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114026 | コース目) | ドキソルビシン | 50mg/m² | 医師指示 | 7時間-5時間30分 | 1日目 | 21日 |
| | | | | シクロホスファミド | 750mg/m² | 2時間 | | 1日目 | |
| # W = N | | 111007 | 【ホジキンリンパ腫】 (免) ニボルマブ (2 | | | 20.0 | 00.0 | | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114027 | 週間間隔)療法 | ニボルマブ | 240mg/body | 30分 | 30分 | 1日目 | 14日 |
| 化学療法 | 11 > º IFF | 114020 | 【ホジキンリンパ腫】(免)ニボルマブ(4 | ニボルマブ | 400 | 30分 | 2077 | 1日目 | 20 🗆 |
| 化子療法 | リンパ腫 | 114028 | 週間間隔)療法 | ニホルマノ | 480mg/body | 30分 | 30分 | 1日日 | 28日 |
| | | | | リツキシマブ | 375mg/m² | 3時間-2時間 | | 1日目 | |
| | | ンパ腫 114029 | 【悪性リンパ腫】DA-FPOCH-R療法(レベート | エトポシド | 50mg/m² | 24時間 | 1日目:3時間30分-2時間 | 1-4日目 | |
| 化学療法 | 11 > 0 FF | | | ドキソルビシン | 10mg/m² | 24時間 | 30分+24時間 | 1-4日目 | 21日 |
| 化子療法 | リンハ胆 | 114029 | ル1) (-2~1) | ビンクリスチン | 0.4mg/m² | 24時間 | 2-4日目:30分+24時間 | 1-4日目 | 21日 |
| | | | | シクロホスファミド | 750mg/m² | 2時間 | 5日目:2時間30分 | 5日目 | |
| | | | | プレドニゾロン | 60mg/㎡/回 | 1日2回 | | 1-5日目 | |
| | | | | リツキシマブ | 375mg/m² | 3時間-2時間 | | 1日目 | |
| | | | | エトポシド | 50mg/m² | 24時間 | 1日目:3時間30分-2時間 | 1-4日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114030 | 【悪性リンパ腫】DA-EPOCH-R療法(レベ | ドキソルビシン | 10mg/m² | 24時間 | 30分+24時間 | 1-4日目 | 21⊟ |
| 化子原法 | リンハ胆 | 114030 | ル3) (2~3) | ビンクリスチン | 0.4mg/m² | 24時間 | 2-4日目:30分+24時間 | 1-4日目 | 21 🗆 |
| | | | | シクロホスファミド | 750mg/m² | 2時間 | 5日目:2時間30分 | 5日目 | |
| | | | | プレドニゾロン | 60mg/㎡/回 | 1日2回 | | 1-5日目 | |
| | | | | リツキシマブ | 375mg/m² | 3時間-2時間 | | 1日目 | |
| | | | | エトポシド | 50mg/m² | 24時間 | 1日目:3時間30分-2時間 | 1-4日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114031 | 【悪性リンパ腫】DA-EPOCH-R療法(レベ | ドキソルビシン | 10mg/m² | 24時間 | 30分+24時間 | 1-4日目 | 21⊟ |
| 化子原法 | リンハ胆 | 114051 | ル6) (4~6) | ビンクリスチン | 0.4mg/m² | 24時間 | 2-4日目:30分+24時間 | 1-4日目 | 21 🗆 |
| | | | | シクロホスファミド | 750mg/m² | 2時間 | 5日目:2時間30分 | 5日目 | |
| | | | | プレドニゾロン | 60mg/㎡/回 | 1日2回 | | 1-5日目 | |
| | | | | エトポシド | 50mg/m² | 24時間 | | 1-4日目 | |
| | | | 【悪性リンパ腫】DA-EPOCH療法(レベル | ドキソルビシン | 10mg/m² | 24時間 | 1日目:30分+24時間 | 1-4日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114032 | 【悪性リンハ腫】DA-EPUCH療法(レヘル 1) (-2~1) | ビンクリスチン | 0.4mg/m² | 24時間 | 2-4日目:30分+24時間 | 1-4日目 | 21日 |
| | | | 1) (-2~1) | シクロホスファミド | 750mg/m² | 2時間 | 5日目:2時間30分 | 5日目 | |
| | | | | プレドニゾロン | 60mg/㎡/回 | 1日2回 | | 1-5日目 | |

| | | | | エトポシド | 72mg/m² | 24時間 | | 1-4日目 | |
|------------|----------|--------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------|----------------|-----------------------|------|
| | | | FTM | ドキソルビシン | 14.4mg/m² | 24時間 | 1日目:30分+24時間 | 1-4日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114033 | 【悪性リンパ腫】DA-EPOCH療法(レベル | ビンクリスチン | 0.4mg/m² | 24時間 | 2-4日目:30分+24時間 | 1-4日目 | 21日 |
| | | | 3) (2~3) | シクロホスファミド | 1080mg/m² | 2時間 | 5日目:2時間30分 | 5日目 | |
| | | | | プレドニゾロン | 60mg/㎡/回 | 1日2回 | | 1-5日目 | |
| | | | | エトポシド | 124.4mg/m² | 24時間 | | 1-4日目 | |
| | | | | ドキソルビシン | 24.8mg/m² | 24時間 | 1日目:30分+24時間 | 1-4日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114034 | 【悪性リンパ腫】DA-EPOCH療法(レベル | ビンクリスチン | 0.4mg/m² | 24時間 | 2-4日目:30分+24時間 | 1-4日目 | 21日 |
| | | | 6) (4~6) | シクロホスファミド | 1866mg/m² | 2時間 | 5日目:2時間30分 | 5日目 | |
| | | | | プレドニゾロン | 60mg/㎡/回 | 1日2回 | | 1-5日目 | |
| | | | | リツキシマブ | 375mg/m² | 3時間-2時間 | | 1日目 | |
| 1 | | | | エトポシド | 50mg/m² | 24時間 | | 1-4日目 | |
| İ | | | 【悪性リンパ腫】DA-EPOCH-R+MTX髄注 | ドキソルビシン | 10mg/m² | 24時間 | 1日目:3時間30分-2時間 | 1-4日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114035 | 療法 | ビンクリスチン | 0.4mg/m² | 24時間 | 30分+24時間 | 1-4日目 | 21日 |
| 16 7 / 7/2 | ラン / 小重 | 111000 | (レベル1) (-2~1) | シクロホスファミド | 750mg/m² | 2時間 | 2-4日目:30分+24時間 | 5日目 | 211 |
| | | | | プレドニゾロン | 60mg/㎡/回 | 1日2回 | 5日目:2時間30分 | 1-5日目 | |
| | | | | メトトレキサート | 12mg/body | 医師指示 | | 1日目 | |
| | | | | エプコリタマブ | 0.16mg/body | 医師指示 | | 1日目 | |
| 化学療法 | リンパ腫 | 114036 | 【悪性リンパ腫】エプコリタマブ療法(1 | エプコリタマブ | 0.10mg/body | 医師指示 | 2時間 | 8日目 | 28日 |
| 10 于凉 /公 | リンパ 加里 | 114030 | コース目) | エプコリタマブ | 48mg/body | 医師指示 | 乙时刊 | 15.22日目 | 201 |
| | リンパ腫 | 114037 | 【悪性リンパ腫】エプコリタマブ療法(2~ | エプコリタマブ | 48mg/body | 医師指示 | 2時間 | 1,8,15,22日目 | 28日 |
| | リンハ胆 | 114037 | 3コース目) | エノコリタマノ | 46mg/ body | 区即伯小 | 2时间 | 1,0,13,22日日 | 20日 |
| | リンパ腫 | 114038 | 【悪性リンパ腫】エプコリタマブ療法(4~9コース目) | エプコリタマブ | 48mg/body | 医師指示 | 2時間 | 1,15日目 | 28日 |
| | リンパ腫 | 114039 | 【悪性リンパ腫】エプコリタマブ療法(10 コース目以降) | エプコリタマブ | 48mg/body | 医師指示 | 2時間 | 1日目 | 28日 |
| | | | | | | | | 1,4,8,11,22,25,29,32日 | |
| | | | | ボルテゾミブ | 1.3mg/m² | 医師指示 | | = | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115001 | 【多発性骨髄腫】MPB療法(1-4コース用) | メルファラン | 9mg/m² | 1日1回 | 30分 | 1-4日目 | 42日 |
| | | | | プレドニゾロン | 60mg/m² | 1日1回 | | 1-4日目 | |
| | | | | ボルテゾミブ | 1.3mg/m² | 医師指示 | | 1,8,22,29日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115002 | 【多発性骨髄腫】MPB療法(5-9コース用) | メルファラン | 9mg/m² | 1日1回 | 30分 | 1,6,22,29日日 | 42日 |
| 10丁凉瓜 | FI BULDE | 113002 | ▶ン元は日臨⊯』WII D源/広(J-3-1 A川) | プレドニゾロン | 60mg/m² | 1810 | 3073 | 1-4日目 | 744 |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115003 | 【多発性骨髄腫】BOR単独療法 | ボルテゾミブ | 1.3mg/m² | 医師指示 | 30分 | 1,4,8,11日目 | 21日 |
| 10丁凉/4 | 月服加里 | 113003 | ▶夕元任日聰座』DUN干/☆/凉/△ | ボルテゾミブ | 1.3mg/m² | 医師指示 | 3073 | 1,4,8,11日日 | L1 H |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115004 | 【多発性骨髄腫】CBD療法 | シクロホスファミド | 500mg/m² | 2時間 | 1日目.8:2時間 | 1.8日目 | 21日 |
| 10 士凉 広 | 月旭浬 | 113004 | ▲グ光圧月脚座』 CDD原広 | デキサメタゾン | 40mg/body | 医師指示 | 1日日,0.2時間 | 1,8,15日目 | C1 H |
| | | | | ボルテゾミブ | 1.3mg/m² | 医師指示 | | 1.8.15.22 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115005 | 【多発性骨髄腫】VRd-Lite療法 | ルナリドミド | 1.3mg/m 15mg/body | 1日1回 | * 5分 | 1,8,15,22 | 35∃ |
| 10子原法 | "月" 腿,埋 | 113002 | 【夕光任官腿膛】VKQ-LITE療法 | | | | * 3'71' | | 33□ |
| | | | | デキサメタゾン | 40mg/body | 医師指示 | | 1,8,15,22日目 | |

| | | | | ボルテゾミブ | 1.3mg/m² | 医師指示 | 1日目:7時間30分 | 1.4.8.11日目 | |
|-----------|-----------|--------|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|------------------------|------|
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115006 | 【多発性骨髄腫】DBd療法(BOR皮下注) | ダラツムマブ | 16mg/kg | 7時間-4時間 | 8.15日目:7時間30分-4時 | | 21日 |
| 10 于7泉7ム | 月旭旭 | 113000 | (1コース目) | デキサメタゾン | 20mg/body | 医師指示 | 間30分 | 1,2,4,5,8,9,11,12,15日目 | |
| | | 1 | | ボルテゾミブ | 1.3mg/m² | 医師指示 | [H]307] | 1.4.8.11日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115007 | 【多発性骨髄腫】DBd療法(BOR皮下注) | ダラツムマブ | 1.5mg/m 16mg/kg | 7時間-4時間 | 1,8,15日目:7時間30分-4 | 1,8,15日目 | 21日 |
| 10 子原 広 | 1月110月11日 | 115007 | (2-3コース目) | デキサメタゾン | | 医師指示 | 時間30分 | 1,2,4,5,8,9,11,12,15日目 | 21口 |
| | | | | | 20mg/body | 医師指示 | | | |
| // 苎麻汁 | 骨髄腫 | 115000 | 【多発性骨髄腫】DBd療法(BOR皮下注) | ボルテゾミブ ダラツムマブ | 1.3mg/m² | 7時間-4時間 | 1日目:7時間30分-4時間 | 1,4,8,11日目 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | '月' 腿.埋 | 115008 | (4-8コース目) | | 16mg/kg | 医師指示 | 30分 | | 21日 |
| | | | | デキサメタゾン | 20mg/body | | | 1,2,4,5,8,9,11,12日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115009 | 【多発性骨髄腫】DBd療法(BOR皮下注) | ダラツムマブ | 16mg/kg | 7時間-4時間 | 3時間45分 | 1日目 | 28日 |
| | | | (9コース目以降) | デキサメタゾン | 20mg/body | 医師指示 | 4 = = ==+==== | 1日目 | |
| | | | 【多発性骨髄腫】DBd療法(BOR静注)(1 | ボルテゾミブ | 1.3mg/m² | 医師指示 | 1日目:7時間30 | 1,4,8,11日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115010 | コース目) | ダラツムマブ | 16mg/kg | 7時間-4時間 | 8,15日目:7時間30分-4時 | | 21日 |
| | | | | デキサメタゾン | 20mg/body | 医師指示 | 間30分 | 1,2,4,5,8,9,11,12,15日目 | |
| | | | 【多発性骨髄腫】DBd療法(BOR静注) | ボルテゾミブ | 1.3mg/m² | 医師指示 | 1.8.15日目:7時間30分-4 | 1,4,8,11日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115011 | (2-3コース目) | ダラツムマブ | 16mg/kg | 7時間-4時間 | 時間30分 | 1,8,15日目 | 21日 |
| | | | (2 0 1 1 1 1) | デキサメタゾン | 20mg/body | 医師指示 | | 1,2,4,5,8,9,11,12,15日目 | |
| | | | 【多発性骨髄腫】DBd療法(BOR静注) | ボルテゾミブ | 1.3mg/m² | 医師指示 | 1日目:7時間30分-4時間 | 1,4,8,11日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115012 | (4-8コース目) | ダラツムマブ | 16mg/kg | 7時間-4時間 | 30分 | 1日目 | 21日 |
| | | | (+ 01)(1) | デキサメタゾン | 20mg/body | 医師指示 | 3077 | 1,2,4,5,8,9,11,12日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115013 | 【多発性骨髄腫】DBd療法(BOR静注)(9 | ダラツムマブ | 16mg/kg | 7時間-4時間 | 7時間30分-4時間30分 | 1日目 | 28⊟ |
| 10丁原/五 | 月 股加里 | 113013 | コース目以降) | デキサメタゾン | 16.5mg/body | 医師指示 | 7 # (| 1日目 | 2011 |
| | | | | ダラツムマブ | 16mg/kg | 7時間-4時間 | 1日目:7時間30分-4時間 | 1.8.15.22日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115014 | 【多発性骨髄腫】DLd療法(再発・難治) | レナリドミド | 25mg/body | 1日1回 | 30分 | 1-21日目 | 28日 |
| 10丁原/五 | 日 班加里 | 113014 | (1コース目) | デキサメタゾン | 20mg/body | 医師指示 | 8,15,22日目:7時間30分- | 1,2,8,9,15,16,22,23日目 | 2011 |
| | | | | 7 4 9 7 7 7 7 | Zonig/ body | 区即用小 | 4時間30分 | 1,2,0,3,13,10,22,23 🖂 | |
| | | | 【多発性骨髄腫】DLd療法(再発・難治) | ダラツムマブ | 16mg/kg | 7時間-4時間 | | 1,8,15,22日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115015 | (2コース目) | レナリドミド | 25mg/body | 1日1回 | 7時間30分-4時間30分 | 1-21日目 | 28日 |
| | | | (23-74) | デキサメタゾン | 20mg/body | 医師指示 | | 1,2,8,9,15,16,22,23日目 | |
| | | | | ダラツムマブ | 16mg/kg | 7時間-4時間 | | 1,15日目 | |
| 小光走工 | | 115016 | 【多発性骨髄腫】DLd療法(再発・難治) | レナリドミド | 25mg/body | 1日1回 | 70+8820 /\ 40+8820 /\ | 1-21日目 | 00 🗆 |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115016 | (3-6コース目) | デキサメタゾン | 20mg/body | 医師指示 | 7時間30分-4時間30分 | 1,2,15,16日目 | 28日 |
| | | | | デキサメタゾン | 40mg/body | 医師指示 | | 8,22日目 | |
| | | | | ダラツムマブ | 16mg/kg | 7時間-4時間 | | 1日目 | |
| # W et >1 | T DANG | | 【多発性骨髄腫】DLd療法(再発・難治) | レナリドミド | 25mg/body | 1日1回 | 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 | 1-21日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115017 | (7コース目以降) | デキサメタゾン | 20mg/body | 医師指示 | 7時間30分-4時間30分 | 1,2日目 | 28日 |
| | | | | デキサメタゾン | 40mg/body | 医師指示 | | 8,15,22日目 | |
| | | | | | | | | | 1 |
| | | | | ダラツムマブ | 16mg/kg | 7時間-4時間 | 1日目:7時間30分 | 1,8,15,22日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115018 | 【多発性骨髄腫】DLd療法(未治療)(1 コース目) | ダラツムマブ レナリドミド | 16mg/kg 25mg/body | 7時間-4時間 1日1回 | | 1,8,15,22日目 1-21日目 | 28日 |

| | | | | ダラツムマブ | 16mg/kg | 7時間-4時間 | | 1,8,15,22日目 | |
|----------|-------|--------|-----------------------------|------------|-------------|-----------------|---------------|------------------------|-----|
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115019 | 【多発性骨髄腫】DLd療法(未治療)(2 | レナリドミド | 25mg/body | 1日1回 | 7時間30分-4時間30分 | 1-21日目 | 28日 |
| | | | コース目) | デキサメタゾン | 40mg/body | 30分 | | 1,8,15,22日目 | |
| | | | | ダラツムマブ | 16mg/kg | 7時間-4時間 | | 1,15日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115020 | 【多発性骨髄腫】DLd療法(未治療)(3-6 | レナリドミド | 25mg/body | 1日1回 | 7時間30分-4時間30分 | 1-21日目 | 28日 |
| | | | コース目) | デキサメタゾン | 40mg/body | 医師指示 | | 1,8,15,22日目 | |
| | | | | ダラツムマブ | 16mg/kg | 7時間-4時間 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115021 | 【多発性骨髄腫】DLd療法(未治療)(7 | レナリドミド | 25mg/body | 1日1回 | 7時間30分-4時間30分 | 1-21日目 | 28日 |
| | | | コース目以降) | デキサメタゾン | 40mg/body | 医師指示 | | 1,8,15,22日目 | |
| | | | / / - | ダラツムマブ | 1800mg/body | 5-3分 | | 1,8,15,22日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115022 | 【MM】DLd療法(Dara皮下注)(再発・ | レナリドミド | 25mg/body | 1日1回 | 5分-3分 | 1-21日目 | 28日 |
| | | | 難治) (1-2コース目) | デキサメタゾン | 20mg/body | 医師指示 | | 1,2,8,9,15,16,22,23日目 | |
| | | | | ダラツムマブ | 1800mg/body | 5-3分 | | 1,15日目 | |
| | | | 【MM】DLd療法(Dara皮下注)(再発・ | レナリドミド | 25mg/body | 1日1回 | | 1-21日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115023 | 難治) (3-6コース目) | デキサメタゾン | 20mg/body | 医師指示 | 5分-3分 | 1,2,15,16日目 | 28日 |
| | | | | デキサメタゾン | 40mg/body | 医師指示 | | 8,22日目 | |
| | | | | ダラツムマブ | 1800mg/body | 5-3分 | | 1日目 | |
| | | | 【MM】DLd療法(Dara皮下注)(再発・ | レナリドミド | 25mg/body | 1日1回 | | 1-21日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115024 | 難治) (7コース目以降) | デキサメタゾン | 20mg/body | 医師指示 | 5分-3分 | 1,2日目 | 28日 |
| | | | | デキサメタゾン | 40mg/body | 医師指示 | | 8,15,22日目 | |
| | | | | イサツキシマブ | 10mg/kg | 3時間20分-1時間15分30 |) | 1,8,15,22日目 | |
| | | | | カルフィルゾミブ | 20mg/m² | 分 | | 1,2日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115029 | 【MM】Isa-Kd療法(1コース目) | カルフィルゾミブ | 56mg/m² | 30分 | 3時間50分-1時間45分 | 8.9.15.16日目 | 28日 |
| | | | | デキサメタゾン | 20mg/body | 1日1回 | | 1,2,8,9,15,16,22,23日目 | |
| | | | | イサツキシマブ | 10mg/kg | 3時間20分-1時間15分 | | 1.15日目 | |
| 化学療法 | 骨髄腫 | 115030 | 【MM】Isa-Kd療法(2コース目以降) | カルフィルゾミブ | 56mg/m² | 30分 | 3時間50分-1時間45分 | 1,2,8,9,15,16日目 | 28日 |
| | | | | デキサメタゾン | 20mg/body | 1日1回 | | 1,2,8,9,15,16,22,23日目 | |
| | | | | ダラツムマブ | 1800mg/body | 5-3分 | | 1.8.15 ⊟ 目 | |
| | 骨髄腫 | 115032 | 【多発性骨髄腫】DBd療法(DARA·BOR皮 | ボルテゾミブ | 1.3mg/m² | 医師指示 | 1,8日目:5分-3分 | 1,4,8,11日目 | 21日 |
| | | | 下注)(1-3コース目) | デキサメタゾン | 20mg/body | 医師指示 | 4,11,15日目:*5分 | 1,2,4,5,8,9,11,12,15日目 | |
| | | | | ダラツムマブ | 1800mg/body | 5-3分 | | 1日目 | |
| | 骨髄腫 | 115033 | 【多発性骨髄腫】DBd療法(DARA·BOR皮 | ボルテゾミブ | 1.3mg/m² | 医師指示 | 1日目:5分-3分 | 1.4.8.11日目 | 21日 |
| | | | 下注)(4-8コース目) | デキサメタゾン | 20mg/body | 医師指示 | 4,8,11日目: *5分 | 1,2,4,5,8,9,11,12日目 | |
| | | | 【多発性骨髄腫】DBd療法(DARA·BOR皮 | ダラツムマブ | 1800mg/body | 5-3分 | | 1日目 | |
| | 骨髄腫 | 115034 | 下注)(9コース目以降) | デキサメタゾン | 20mg/body | 医師指示 | 5分-3分 | 1日目 | 28日 |
| " » + » | , , + | 110001 | シタラヒ ン少量療法 (1日2回1回10mg/㎡10日 | | | | 5.0 | | |
| 化学療法 | 白血病 | 116001 | 間) | シタラビン | 10mg/m² | 医師指示 | *5分 | 1-10日目 | 28日 |
| | | | | ダウノルビシン | 40mg/m² | 30分 | 4.5.5.40±55 | 1日目 | |
| | | | | シタラビン | 60mg/m² | 3時間 | 1日目:4時間 | 1-5日目 | |
| 化学療法 | 白血病 | 116002 | 【白血病】LALA87変法 地固め | L-アスパラギナーゼ | 4000単位/㎡ | 120分 | 2-5日目:3時間 | 8-12日目 | 28日 |
| | | | | メトトレキサート | 10mg/m² | 医師指示 | 8-12日目:2時間 | 15,22日目 | |
| 化学療法 | 白血病 | 116003 | 【MDS】アザシチジン(点滴静注)療法 | アザシチジン | 75mg/m² | 10分 | 40分 | 1-5,8,9日目 | 28日 |

| 化学療法 | 白血病 | 116004 | 【MDS】アザシチジン(皮下注)療法 | アザシチジン | 75mg/m² | 医師指示 | 30分 | 1-5,8,9 日目 | 28日 |
|------|------------------|--------|---|---|--|---------------------------|---|------------------------------|-----|
| 化学療法 | 白血病 | 116005 | 【AML】ゲムツズマブオゾガマイシン療法 | ゲムツズマブオゾガマ イシン | 9mg/m² | 2時間 | 2時間30分 | 1日目 | 14日 |
| | 白血病 | 116006 | 【AML】DNR+AraC療法 | ダウノルビシン | 50mg/m² | 30分 | 1-5日目:1時間+24時間 | 1-5日目 | 28日 |
| | - // / | | | シタラビン | 100mg/m² | 24時間 | 6-7日目:30分+24時間 | 1-7日目 | |
| 化学療法 | 骨軟部腫瘍 | 117001 | 【軟部腫瘍】IFO単独療法 | イホスファミド | 1.8g/m² | 4時間 | 24時間 | 1-5日目 | 21日 |
| 化学療法 | 骨軟部腫瘍 | 117002 | 【軟部腫瘍】ADM単独療法 | ドキソルビシン | 35mg/m² | 30分 | 1時間 | 1,2日目 | 21日 |
| 化学療法 | 骨軟部腫瘍 | 117003 | 【軟部腫瘍】トラベクテジン療法 | トラベクテジン | 1.2mg/m² | 24時間 | 24時間 | 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | 骨軟部腫瘍 | 117004 | 【軟部腫瘍】エリブリン療法 | エリブリン | 1.4mg/m² | 5分 | 35分 | 1,8日目 | 21日 |
| 化学療法 | 骨軟部腫瘍 | 117005 | 【軟部腫瘍】Weekly-PTX療法(3投1休) | パクリタキセル | 80mg/m² | 1時間 | 1時間30分 | 1,8,15日目 | 28日 |
| 化学療法 | 骨軟部腫瘍 | 117006 | IFO+VP-16Continuous療法 | エトポシド | 100mg/m² | 24時間 | 24時間 | 1-5日目 | 21日 |
| | 筒幣即應場 | | | イホスファミド | 1.8g/m² | 2時間 | | 1-5日目 | |
| 化学療法 | 骨軟部腫瘍 | 117007 | 【線維肉腫】CYVADIC療法 | ビンクリスチン ダカルバジン ドキソルビシン シクロホスファミド | 0.63mg/m² 200mg/m² 30mg/m² 200mg/m² | 医師指示 2時間 30分 2時間 | 1日目:9時間 2日目:11時間30分 3日目:7時間 4日目:9時間 | 1,4日目 1-4日目 2日目 2日目 | 28日 |
| 化学療法 | 骨軟部腫瘍 | 117008 | 【横紋筋肉腫】(患者限定)VCR+CPT-11 療法(modified) | ビンクリスチン イリノテカン | 1.5mg/m² 50mg/m² | 医師指示 90分 | 2時間 | 1日目 1-5日目 | 21日 |
| 化学療法 | 骨軟部腫瘍 | 117009 | 【悪性軟部腫瘍】ドキソルビシン(75mg/ ㎡)単独療法 | ドキソルビシン | 75mg/m² | 30分 | 1時間 | 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | 原発不明癌 | 118001 | 【原発不明癌】TJ(PTX+CBDCA)療法 | パクリタキセル カルボプラチン | 180mg/m ² AUC=5 | 3時間 1時間 | 4時間30分 | 1日目 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | 原発不明癌 | 118002 | 【原発不明癌】(免)ニボルマブ療法 | ニボルマブ | 240mg/body | 30分 | 30分 | 1日目 | 14日 |
| 化学療法 | 膵・消化管神経内 分泌腫瘍 | 119001 | 【神経内分泌がん】CDDP+CPT-11療法 | イリノテカン シスプラチン | 60mg/m ² 60mg/m ² | 90分 2時間 | 1日目:8時間 8,15日目:2時間 | 1,8,15日目 1日目 | 28日 |
| 化学療法 | 膵・消化管神経内 分泌腫瘍 | 119002 | 【NET】ストレプトゾシンDaily(5日間連 日投与)療法 | ストレプトゾシン | 500mg/m² | 30分 | 4時間 | 1-5日目 | 42日 |
| 化学療法 | 膵・消化管神経内 分泌腫瘍 | 119003 | 【NET】ストレプトゾシンWeekly(1週間 間隔投与)療法 | ストレプトゾシン | 1000mg/m² | 30分 | 4時間 | 1,8,15,22,29,36日目 | 42日 |
| 化学療法 | 膵・消化管神経内 分泌腫瘍 | 119004 | 【NET】ストレプトソ゚シンWeekly療法 1250mg/m² 13週以降 | ストレプトゾシン | 1250mg/m² | 30分 | 4時間 | 1日目 | 7日 |
| 化学療法 | 膵・消化管神経内 分泌腫瘍 | 119005 | 【NET】 ストレプトソ゚シンWeekly療法 1500mg/m゚ 19週以降 | ストレプトゾシン | 1500mg/m² | 30分 | 4時間 | 1日目 | 7日 |
| 化学療法 | 脳腫瘍 | 120001 | 【胚細胞腫瘍】BEP(BLM+VP-16+CDDP) 療法 | ブレオマイシン シスプラチン エトポシド | 30mg/body 20mg/m² 100mg/m² | 10-15分 60分 2時間 | 1日目:5時間45分-5時間40分 2-5日目:5時間30分 8,15日目:45分-40分 | 1,8,15日目 1-5日目 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | 脳腫瘍 | 120002 | 【胚細胞腫瘍】CBDCA+VP-16 (CARE) 療法 | カルボプラチン エトポシド | 450mg/m² 150mg/m² | 60分 2時間 | 1日目:3時間30分 2,3日目:2時間30分 | 1日目 1-3日目 | 21日 |

| 化学療法 | nv is de | 120003 | 【悪性神経膠腫】BV+TMZ+RT療法 | ベバシズマブ | 10mg/kg | 90-30分 | 1時間30分-30分 | 1,15,29,42日目 | 70日 |
|------|------------------|--------|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------|-----|
| | 脳腫瘍 | | | テモゾロミド | 75mg/m² | 1日1回 | | 1-42日目 | |
| 化学療法 | 脳腫瘍 | 120004 | 【悪性神経膠腫】BV+TMZ療法(維持) | ベバシズマブ | 10mg/kg | 90-30分 | 1時間30分-30分 | 1,15日目 | 28日 |
| | | | | テモゾロミド | 150-200mg/m² | 1日1回 | | 1-5日目 | |
| 化学療法 | 脳腫瘍 | 120005 | 【悪性神経膠腫】BV療法(初発) | ベバシズマブ | 15mg/kg | 90-30分 | 1時間30分-30分 | 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | 脳腫瘍 | 120006 | 【悪性神経膠腫】BV療法(再発) | ベバシズマブ | 10mg/kg | 90-30分 | 1時間30分-30分 | 1日目 | 14日 |
| 化学療法 | TMB-High固形癌 | 121001 | 【TMB-High固形癌】(免)ペムブロリズマブ療法 | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 30分 | 30分 | 1日目 | 21日 |
| 化学療法 | 加出中 | 122001 | 【卵巣癌】TC(PTX+CBDCA)療法 | パクリタキセル | 180mg/m² | 3時間 | 5時間 | 1日目 | 21日 |
| | 卵巣癌 | | | カルボプラチン | AUC=5 | 90分 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 卵巣癌 | 122002 | 【卵巢癌】DC(DOC+CBDCA)療法 | ドセタキセル | 70mg/m² | 90分 | 3時間 | 1日目 | 21日 |
| | - 卵果癌 | | | カルボプラチン | AUC=5 | 1時間 | | 1日目 | |
| 化学療法 | 44 上 nb/c= | 123001 | 【前立腺癌】DP(ドセタキセル+プレドニゾロン) 療法 | ドセタキセル | 60mg/m² | 1時間 | 1時間30分 | 1日目 | 21日 |
| | 前立腺癌 | | | プレドニゾロン | 10mg/day | 医師指示 | | 1-21日目 | |
| 化学療法 | 膀胱癌 | 124001 | 【膀胱癌】GC(GEM+CDDP)療法 | ゲムシタビン シスプラチン | 1000mg/m² 70mg/m² | 30分 2時間 | 1日目:1時間 2日目:6時間30分 8,15日目:1時間 | 1,8,15 2日目 | 28日 |
| 化学療法 | 腎癌 | 125001 | 【腎癌】(免)ニボルマブ療法 | ニボルマブ | 240mg/body | 30分 | 1日目:30分 | 1日目 | 14日 |
| 化学療法 | 精巣腫瘍 | 126001 | 【精巣腫瘍(胚細胞腫瘍)】BEP(BLM+VP- 16+CDDP)療法 | ブレオマイシン シスプラチン エトポシド | 30mg/body 20mg/m² 100mg/m² | 10-15分 60分 2時間 | 1日目:5時間45分-5時間40分 2-5日目:5時間30分 8,15日目:45分-40分 | 1,8,15日目 1-5日目 1-5日目 | 21日 |
| その他 | 間質性肺炎 | 201001 | 【間質性肺炎】エンドキサンパルス療法 | シクロホスファミド | 10mg/kg | 2-3時間 | 3時間-2時間 | 1日目 | 21日 |
| その他 | 間質性肺炎 | 201002 | 【間質性肺炎】エンドキサンパルス療法 (佐々島医師) | シクロホスファミド | 500mg/m ² | 2時間 | 6時間 | 1日目 | 14日 |
| その他 | ループス腎炎 | 202001 | 【ループス腎炎】エンドキサンパルス療法 | シクロホスファミド | 500mg/body | 3時間 | 8時間30分 | 1日目 | 7日 |
| その他 | 血管炎 | 203001 | 【顕微鏡的多発血管炎】リツキシマプBS療法 | リツキシマブ | 375mg/m² | 3時間-2時間 | 3時間40分-2時間40分 | 1,8,15,22日目 | 28日 |
| その他 | 血管炎 | 203002 | 【顕微鏡的多発血管炎】リッキシマブ BS療法(7日) | リツキシマブ | 375mg/m ² | 3時間-2時間 | 3時間40分-2時間40分 | 1日目 | 7日 |
| その他 | 血管炎 | 203003 | 【顕微鏡的多発血管炎】リツキサン療法(7日) | リツキシマブ | 375mg/m ² | 3時間-2時間 | 3時間40分-2時間40分 | 1日目 | 7日 |
| その他 | 特発性血小板減少 性紫斑病 | 204001 | 【ITP】リツキサン療法 | リツキシマブ | 375mg/m ² | 3時間-2時間 | 3時間40分-2時間40分 | 1,8,15,22日目 | 28日 |